

LE CATALOGUE DE LA MAISON



Catalogue 2026

Tout est né ici, dans le respect du rythme naturel des saisons. Des sujets cultivés en pleine terre sur le sol bressan — robustes, acclimatés, choisis pour durer.

+700

ESPÈCES AU CATALOGUE

+1 500

VARIÉTÉS

22 ha

PLEINE TERRE

150 000

PLANTS

1933

DEPUIS

PLANTE BLEUE

FLEURS DE FRANCE

VÉGÉTAL LOCAL

960 Chemin des Aubépines · 01240 Certines
04 74 51 60 38 · www.pepinieres-mainaud.fr

Le *catalogue* en un coup d'œil

712 végétaux cultivés en pleine terre, classés par ordre alphabétique du nom botanique. Sans prix : nos calibres et disponibilités évoluent au fil des saisons — demandez-nous un devis pour votre projet.

PAR FAMILLE

Arbres	139	Arbustes	369
Conifères	36	Fruitiers	50
Grimpantes	10	Vivaces	96
Graminées	12		

INDEX ALPHABÉTIQUE – PAGE DE DÉBUT DE CHAQUE LETTRE

A	p. 1	B	p. 7	C	p. 8	D	p. 16	E	p. 17	F	p. 21
G	p. 22	H	p. 24	I	p. 26	J	p. 27	K	p. 27	L	p. 28
M	p. 31	N	p. 34	O	p. 35	P	p. 35	Q	p. 44	R	p. 46
S	p. 48	T	p. 53	U	p. 56	V	p. 56	W	p. 58	X	.
Y	p. 59	Z	p. 59								

Chaque fiche indique la hauteur adulte, l'exposition, la période de floraison et la rusticité. Un lexique récapitulatif de tous les végétaux figure en fin de catalogue. « Plusieurs couleurs » ou « plusieurs variétés » signale les espèces déclinées en plusieurs cultivars.



ARBUSTES

Abelia grandiflora

Abélia

H. 1.5-2 m Mi-ombre ☀️ Juin-Oct. ❄️ -20°



CONIFÈRES

Abies alba

Sapin blanc

H. 6-30 m Mi-ombre ☀️ Mai ❄️ -25°



CONIFÈRES

Abies concolor

Sapin

H. 20-30 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



CONIFÈRES

Abies nordmanniana

Sapin

H. 20-30 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



CONIFÈRES

Abies pinsapo

Sapin

H. 10-15 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBRES

Acer buergerianum

Érable

H. 6-9 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -35°



ARBRES

Acer buergerianum

Érable de Buerger

H. 7-10 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Acer campestre

Érable champêtre

H. 6-15 m Soleil ☀️ Avr.-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Acer campestre

Érable champêtre

H. 1-12 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBRES

Acer capillipes

Érable à peau de serpent

H. 5-7.5 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -20°



ARBRES

Acer cappadocicum

Érable

H. 12-20 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -20°



ARBRES

Acer davidii

Érable du Père David

H. 7-11 m Mi-ombre ☀️ Mai ❄️ -20°



ARBRES

Acer freemanii

Érable de Freeman

H. 10-18 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -20°



ARBRES

Acer ginnala

Érable

H. 3-5 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -30°



ARBRES

Acer griseum

Érable à écorce de papier

H. 6-9 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBRES

Acer japonicum

Érable du Japon

H. 1.5-1.75 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBRES

Acer monspessulanum

Érable

H. 6-8 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBRES

Acer negundo

Érable negundo

H. 6-15 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -35°



ARBRES

Acer opalus

Érable

H. 10-15 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -20°



ARBRES

Acer pacific

Érable

H. 8-12 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Acer palmatum

Érable du Japon

H. 1.5-6 m Mi-ombre ☀️ Avr.-Juil. ❄️ -20°



ARBRES

Acer pensylvanicum

Érable de Pennsylvanie, Érable à peau de serpent

H. 6-8 m Mi-ombre ☀️ Mai ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Acer platanoides

Érable plane

H. 4-25 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Acer pseudoplatanus

Érable sycomore

H. 20-30 m Mi-ombre ☀️ Avr. ❄️ -20°

Végétal Local



ARBRES

Acer rubrum
Érable rouge

H. 12-18 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -35°



ARBRES

Acer rufinerve
Érable à nervures rousses, Érable à peau de serp...

H. 6.5-11 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBRES

Acer saccharinum
Érable argenté

H. 15-25 m Soleil ☀ Mars ❄ -35°



ARBRES

Acer shirasawanum
Érable

H. 3-5 m Mi-ombre ☀ Mai ❄ -20°



ARBRES

Acer tataricum
Érable de Tartarie

H. 6-20 m Soleil ☀ Mai ❄ -30°



ARBRES

Acer triflorum
Érable

H. 6-10 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



VIVACES

Achillea
Achillée

H. 0.6-0.7 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Achillea millefolium
Achillée

H. 0.3-0.7 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



VIVACES

Aeonium arboreum
Aéonium

H. 0.6-0.9 m ☀ Juin-Juil. ❄ -2°



ARBRES

Aesculus
Marronnier

H. 10-15 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -25°



ARBRES

Aesculus hippocastanum
Marronnier

H. 25-30 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBRES

Aesculus parviflora
Marronnier

H. 3-5 m Mi-ombre ☀ Juil. ❄ -20°



VIVACES

Agapanthus
Agapanthe

H. 0.7-0.8 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -10°



VIVACES

Agapanthus africanus
Agapanthe

H. 0.6-0.8 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -10°



VIVACES

Agastache
Agastache

H. 0.7-0.9 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Albizia julibrissin
Arbre à soie

H. 4-8 m Soleil ☀️ Juil.-Août ❄️ -15°



VIVACES

Alchemilla mollis
Alchémille

H. 0.3-0.4 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Allium
Ail d'ornement

H. 0.4-0.9 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



VIVACES

Allium cristophii
Ail d'ornement

H. 0.35-0.45 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



VIVACES

Allium schoenoprasum
Ail d'ornement

H. 0.2-0.4 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



VIVACES

Allium ursinum
Ail d'ornement

H. 0.2-0.4 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Alnus cordata
Aulne

H. 15-20 m Soleil ☀️ Mars ❄️ -25°



ARBRES

Végétal Local

Alnus glutinosa
Aulne

H. 10-25 m Soleil ☀️ Févr.-Mars ❄️ -30°



ARBRES

Alnus incana
Aulne

H. 15-20 m Soleil ☀️ Mars ❄️ -30°



ARBRES

Alnus spaethii

Aulne

H. 20-25 m Soleil ☀ Mars ❄ -30°



ARBUSTES

Amelanchier alnifolia

Amélanchier

H. 3-5 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



ARBRES

Amelanchier arborea

Amélanchier des bois

H. 10-12 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -30°



ARBRES

Amelanchier canadensis

Amélanchier du Canada

H. 4-5 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -30°



ARBUSTES

Amelanchier lamarckii

Amélanchier

H. 4-6 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



ARBUSTES

Amelanchier ovalis

Amélanchier

H. 2-3 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



VIVACES

Anemone

Anémone

H. 0.9-1.2 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



VIVACES

Anemone hybrida

Anémone

H. 0.9-1.2 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



VIVACES

Aquilegia vulgaris

Ancolie

H. 0.5-0.7 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



ARBUSTES

Aralia elata

Aralia

H. 4-6 m Mi-ombre ☀ Août ❄ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Arbutus unedo

Arbousier

H. 1.5-4 m Soleil ☀ Juin-Nov. ❄ -15°



ARBUSTES

Aronia arbutifolia

Aronia

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai ❄ -30°



ARBUSTES

Aronia melanocarpa
Aronia

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai ❄ -30°



ARBUSTES

Aronia prunifolia
Aronie à feuilles de prunier

H. 0.6-0.8 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -30°



ARBUSTES

Artemisia arborescens
Armoise

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀ Août-Sept. ❄ -10°



FRUITIERS

Asimina triloba
Asiminier

H. 3-6 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



VIVACES

Aster frikartii
Aster


H. 0.7-0.8 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



VIVACES

Astilbe chinensis
Astilbe

H. 0.5-0.6 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Astrantia major
Astrance

H. 0.5-0.65 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Atriplex halimus
Arroche

H. 1.5-2 m Soleil ☀ Août-Sept. ❄ -12°



ARBUSTES

Azalea japonica
Azalée

H. 0.6-1.2 m Mi-ombre ☀ Avr.-Mai ❄ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Azalea mollis
Azalée

H. 1-1.5 m Mi-ombre ☀ Mai ❄ -20°



ARBUSTES

Azalea rampante
Azalée

H. 0.4-0.8 m Mi-ombre ☀ Avr.-Mai ❄ -20°



ARBUSTES

Azara microphylla
Azara

H. 4-6 m Mi-ombre ☀ Mars-Avr. ❄ -12°



ARBUSTES

Berberis
Épine-vinette

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Berberis buxifolia
Épine-vinette à feuilles de buis

H. 0.5 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -15°



ARBUSTES

Berberis darwinii
Épine-vinette de Darwin

H. 1.6-1.9 m Soleil ☀️ Mars-Mai ❄️ -15°



ARBUSTES

Berberis julianae
Épine-vinette

H. 2-3 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Berberis ottawensis
Épine-vinette d'Ottawa

H. 1.2-2.5 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Berberis thunbergii
Épine-vinette

H. 0.4-1.5 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Végétal Local

Berberis vulgaris
Épine-vinette

H. 1.5-3 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBRES

Betula pendula
Bouleau pleureur

H. 15-20 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Betula utilis
Bouleau de l'Himalaya

H. 12-15 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Betula verrucosa
Bouleau

H. 3-20 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



VIVACES

Buddleja
Arbre aux papillons

H. 1-1.3 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Buddleja alternifolia
Buddleia à feuilles alternes, Arbre aux papillons

H. 2.5-3 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Buddleja davidii

Arbre aux papillons

H. 1-3 m Soleil ☀️ Juil.-Sept. ❄️ -15°



ARBUSTES

Buxus sempervirens

Buis

H. 2-4 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -10°



GRAMINÉES

Calamagrostis

Calamagrostide

H. 1.8 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Calliandra surinamensis

Calliandra

H. 2-3 m Soleil ☀️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Callicarpa bodinieri

Arbuste aux bonbons

H. 2-3 m Soleil ☀️ Juil. ❄️ -10°



ARBUSTES

Callicarpa dichotoma

Arbuste aux bonbons, Callicarpe

H. 0.4-0.6 m Soleil ☀️ Juil.-Août ❄️ -20°



ARBUSTES

Callistemon citrinus

Rince-bouteille

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Callistemon laevis

Rince-bouteille

H. 1.5-3 m Soleil ☀️ Oct. ❄️ -8°



VIVACES

Caltha palustris

Populage

H. 0.2-0.4 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Calycanthus floridus

Calycanthe

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -12°



ARBUSTES

Calycanthus raulstonii

Arbre aux anémones, Calycanthe

H. 1.75-3.5 m Soleil ☀️ Mai-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Camellia japonica

Camélia

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Févr.-Avr. ❄️ -12°



ARBUSTES

Camellia sasanqua

Camélia

H. 1.5-2.5 m Mi-ombre ☀️ Oct.-Déc. ❄️ -25°



ARBUSTES

Camellia sinensis

Camélia

H. 1.5-2 m Mi-ombre ☀️ Oct.-Nov. ❄️ -15°



ARBUSTES

Carpinus betulus

Charme commun

H. 12-25 m Mi-ombre ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Carya illinoensis

Caryer

H. 20-30 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -20°



FRUITIERS

Castanea sativa

Châtaignier

H. 20-25 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Catalpa bignonioides

Catalpa commun

H. 4-15 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Catalpa bungei

Catalpa de Bunge

H. 4-8 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Ceanothus delilianus

Céanothe

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Juil.-Sept. ❄️ -20°



ARBUSTES

Ceanothus impressus

Céanothe, Lilas de Californie

H. 2.5-2.7 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -10°



ARBRES

Ceanothus thyrsiflorus

Céanothe de Californie

H. 0.8-10 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -12°



CONIFÈRES

Cedrus atlantica

Cèdre

H. 20-25 m Soleil ☀️ Sept.-Oct. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

CONIFÈRES

Cedrus deodara

Cèdre

H. 4-20 m Soleil ☀️ Sept.-Oct. ❄️ -25°





ARBUSTES

Chaenomeles superba
Cognassier du Japon

H. 1.2-1.5 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -20°



PLUSIEURS COULEURS

CONIFÈRES

Chamaecyparis lawsoniana
Faux-cyprès

H. 1.5-15 m Soleil ☀ -20° Persistant



CONIFÈRES

Chamaecyparis obtusa
Faux-cyprès

H. 1-1.5 m Mi-ombre ☀ -20° Persistant



CONIFÈRES

Chamaecyparis pisifera
Faux cyprès de Sawara

H. 1.5-3 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Chimonanthus praecox
Chimonanthe

H. 3-4 m Soleil ☀ Janv.-Févr. ❄ -15°



ARBUSTES

Chionanthus retusus
Arbre de neige

H. 4-6 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -15°



ARBUSTES

Chionanthus virginicus
Arbre de neige

H. 3-5 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -15°



ARBUSTES

Chitalpa tashkentensis
Chitalpa

H. 5-8 m Soleil ☀ Juin-Juil. ❄ -15°



VIVACES

Choisya
Oranger du Mexique

H. 1-1.5 m ☀ Juin-Juil. ❄ -10°



ARBUSTES

Choisya ternata
Oranger du Mexique

H. 1-2.5 m Soleil ☀ Mai-Sept. ❄ -15°



VIVACES

Cistus
Ciste

H. 0.8-1.2 m ☀ Juin-Juil. ❄ -10°



ARBUSTES

Cistus albidus
Ciste

H. 0.8-1.2 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -15°



ARBUSTES

Cistus corbariensis

Ciste de Corbières

H. 0.8-1.2 m Soleil ☀ Mai ❄ -10°



ARBUSTES

Cistus florentinus

Ciste de Florence

H. 20-30 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -10°



ARBUSTES

Cistus monspeliensis

Ciste de Montpellier

H. 0.4-30 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -8°



ARBUSTES

Cistus pulverulentus

Ciste 'Sunset'

H. 1.2 m Soleil ☀ Mai ❄ -10°



ARBRES

Cistus purpureus

Ciste pourpre

H. 1-5 m Soleil ☀ Avr. ❄ -10°



ARBUSTES

Citrus

Agrume

H. 1.2-3 m Soleil ☀ Mai-Juil. ❄ -10°



FRUITIERS

Citrus junos

Yuzu

H. 2-3 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -10°



ARBUSTES

Clerodendrum tricotomum

Clérodendron

H. 3-4 m Soleil ☀ Août-Sept. ❄ -15°



ARBUSTES

Clethra alnifolia

Clèthre

H. 1.5-2.5 m Mi-ombre ☀ Juil.-Août ❄ -25°



ARBUSTES

Colutea arborescens

Baguenaudier

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Cordyline australis

Cordylie

H. 1.2-1.8 m ☀ Juin-Juil. ❄ -8°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Cornus alba

Cornouiller blanc

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Cornus alternifolia

Cornouiller

H. 4-6 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Cornus capitata

Cornouiller de l'Himalaya

H. 1.25-1.5 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -12°



ARBUSTES

Cornus controversa

Cornouiller

H. 6-10 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Cornus florida

Cornouiller à fleurs

H. 4-6 m Mi-ombre ☁️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Cornus hongkongensis

Cornouiller

H. 3-5 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Cornus kousa

Cornouiller du Japon

H. 4-8 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Cornus mas

Cornouiller mâle

H. 4-6 m Soleil ☀️ Févr.-Mars ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Végétal Local

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

H. 1.5-3 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Cornus sericea

Cornouiller

H. 1.5-2 m ☁️ Juin-Juil. ❄️ -30°



ARBUSTES

Cornus stolonifera

Cornouiller

H. 2-3 m Mi-ombre ☁️ Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Corylopsis pauciflora

Corylopsis

H. 1.5-2 m Mi-ombre ☁️ Mars-Avr. ❄️ -25°



PLUSIEURS VARIÉTÉS

FRUITIERS

Corylus avellana

Noisetier

H. 3-6 m Soleil ☀️ Févr.-Mars ❄️ -25°



FRUITIERS

Corylus colurna
Noisetier

H. 15-20 m Soleil ☀ Févr.-Mars ❄ -25°



FRUITIERS

Corylus maxima
Noisetier

H. 3-4 m Soleil ☀ Févr.-Mars ❄ -25°



VIVACES

Cosmos bipinnatus
Cosmos

H. 0.6-0.8 m ☀ Juin-Juil. ❄ -1°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Cotinus coggygria
Arbre à perruque

H. 2-5 m Soleil ☀ Juin ❄ -25°



ARBRES

Cotinus dummeri
Arbre à perruques

H. 4-5 m Soleil ☀ Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Cotinus obovatus
Arbre à perruque

H. 5-8 m Soleil ☀ Juin ❄ -25°



ARBRES

Cotoneaster dammeri
Cotonéaster rampant

H. 0.3-4 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Cotoneaster franchetii
Cotonéaster

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



ARBUSTES

Cotoneaster horizontalis
Cotonéaster rampant, Cotonéaster à branches h...

H. 0.8-2.2 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Cotoneaster lacteus
Cotonéaster

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



ARBUSTES

Cotoneaster skogholmen
Cotonéaster de Skogholm

H. 1-1.5 m Soleil ☀ Mai ❄ -20°



VIVACES

Crambe maritima
Chou marin

H. 0.6-0.8 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



ARBRES

Crataegus carrieri
Aubépine de Carrière

H. 5-8 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBRES

Végétal Local

Crataegus laevigata
Aubépine à deux styles, Aubépine épineuse

H. 5-6 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Végétal Local

Crataegus monogyna
Aubépine

H. 5-7 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Crataegus oxyacantha
Aubépine

H. 4-6 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



CONIFÈRES

Cryptomeria japonica
Cèdre du Japon

H. 0.8-15 m Soleil ☀ Févr.-Mars ❄ -15°



CONIFÈRES

Cupressocyparis leylandii
Cyprés de Leyland

H. 15-20 m Soleil ☀ -20° Persistant



CONIFÈRES

Cupressus arizonica
Cyprés

H. 10-15 m Soleil ☀ Févr.-Mars ❄ -20°



CONIFÈRES

Cupressus sempervirens
Cyprés

H. 8-15 m Soleil ☀ Févr.-Mars ❄ -15°



ARBRES

Cupressus torulosa
Cyprés de l'Himalaya

H. 1.5 m Soleil ☀ -15°



FRUITIERS

Cydonia oblonga
Cognassier

H. 3-5 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



VIVACES

Cynara cardunculus
Cardon

H. 1.5-2.5 m ☀ Juin-Juil. ❄ -10°



ARBUSTES

Cytisus nigricans
Genêt à balais

H. 1-1.5 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



ARBUSTES

Cytisus scoparius

Genêt à balais

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Dahlia

Dahlia

H. 0.5-0.6 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -5°



ARBUSTES

Daphne mezereum

Daphné

H. 1-1.5 m Mi-ombre ☀️ Févr.-Mars ❄️ -20°



ARBUSTES

Daphne odora

Daphné

H. 1-1.5 m Mi-ombre ☀️ Févr.-Mars ❄️ -15°




ARBUSTES

Dasylirion wheeleri

Dasylirion

H. 1-1.5 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -10°



ARBUSTES

Davidia involucrata

Arbre aux mouchoirs

H. 6-12 m Mi-ombre ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Decaisnea fargesii

Arbre aux haricots bleus

H. 3-4 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Delphinium

Pied-d'alouette

H. 1.8-2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



GRAMINÉES

Deschampsia cespitosa

Canche

H. 0.7-0.8 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Deutzia

Deutzia

H. 1.2-3 m Soleil ☀️ Mai-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Deutzia crenata

Deutzia

H. 0.6-1 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°






ARBUSTES

Deutzia gracilis

Deutzia

H. 1-1.5 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°





ARBUSTES

Echinocactus grusonii
Cactus oursin

H. 0.3-0.6 m Soleil ☀️ -5°



ARBUSTES

Edgeworthia chrysantha
Buisson à papier

H. 1.5-2 m Mi-ombre ☁️ Févr.-Mars ☀️ -15°



ARBUSTES

Elaeagnus
Chalef

H. 1.5-3 m Soleil ☀️ Sept.-Oct. ☀️ -25°



ARBUSTES

Elaeagnus angustifolia
Chalef

H. 4-6 m Soleil ☀️ Mai ☀️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Elaeagnus ebbingei
Chalef de Ebbing

H. 2-3 m Soleil ☀️ Sept.-Oct. ☀️ -20°



ARBUSTES

Elaeagnus pungens
Chalef

H. 2-3 m Soleil ☀️ Sept.-Oct. ☀️ -25°



ARBUSTES

Elaeagnus umbellata
Chalef

H. 3-4 m Soleil ☀️ Mai ☀️ -25°



ARBUSTES

Enkianthus campanulatus
Enkianthus

H. 2-3 m Mi-ombre ☁️ Mai ☀️ -10°



VIVACES

Erigeron karvinskianus
Vergerette

H. 0.2-0.3 m Juin-Juil. ☀️ -10°



FRUITIERS

Eriobotrya japonica
Néflier du Japon

H. 4-6 m Soleil ☀️ Oct.-Nov. ☀️ -15°



VIVACES

Eryngium
Panicut

H. 0.7-0.8 m Juin-Juil. ☀️ -20°



ARBUSTES

Escallonia iveyi
Escallonia d'Ivey

H. 0.4-30 m Soleil ☀️ Juin-Sept. ☀️ -10°




ARBUSTES

Escallonia laevis

Escallonia

H. 1-1.5 m Soleil ☀ Juin-Sept. ❄ -15°



ARBUSTES

Escallonia macrantha

Escallonia

H. 2-2.5 m Soleil ☀ Juin-Sept. ❄ -25°



ARBUSTES

Eucalyptus camphora

Gommier à camphre

H. 15-25 m Soleil ☀ Oct.-Déc. ❄ -10°



ARBUSTES

Eucalyptus cinerea

Gommier cendré

H. 1-1.25 m Soleil ☀ Janv.-Mars ❄ -12°



ARBUSTES

Eucalyptus deuaensis

Gommier de Deua

H. 1.75-2 m Soleil ☀ Oct.-Déc. ❄ -8°



ARBUSTES

Eucalyptus gregsoniana

Gommier nain des neiges

H. 3-8 m Soleil ☀ Janv.-Mars ❄ -15°



ARBUSTES

Eucalyptus gunnii

Eucalyptus

H. 6-20 m Soleil ☀ -15°



ARBUSTES

Eucalyptus kybeanensis

Gommier de Kybean

H. 5-10 m Soleil ☀ Janv.-Mars ❄ -15°



ARBUSTES

Eucalyptus pauciflora

Gommier des neiges

H. 8-15 m Soleil ☀ Mai-Juil. ❄ -18°



ARBUSTES

Eucalyptus pulverulenta

Gommier à feuilles rondes

H. 0.4-0.6 m Soleil ☀ Janv.-Mars ❄ -12°



ARBUSTES

Eucalyptus rostrata

Eucalyptus rouge

H. 3.5-16 m Soleil ☀ Juin-Août ❄ -8°



ARBUSTES

Eucalyptus subcrenulata

Gommier de Tasmanie

H. 8-15 m Soleil ☀ Juil.-Sept. ❄ -12°



ARBUSTES

Euodia danielli

Arbre à miel

H. 6-10 m Soleil ☀️ Juil.-Août ❄️ -20°



ARBUSTES

Euonymus alatus

Fusain

H. 1-3 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Végétal Local

Euonymus europaeus

Fusain

H. 3-5 m Mi-ombre ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Euonymus fortunei

Fusain de Fortune

H. 1.2-1.5 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Euonymus japonicus

Fusain du Japon

H. 2.5-3.5 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -15°



ARBUSTES

Eupatorium

Eupatoire

H. 1.5-2 m Juin-Juil. ❄️ -20°



VIVACES

Eupatorium cannabinum

Eupatoire

H. 0.8-1.5 m Juin-Juil. ❄️ -20°



VIVACES

Eupatorium maculatum

Eupatoire

H. 1.2-1.5 m Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Euphorbia amygdaloides

Euphorbe des bois

H. 0.4-0.5 m Soleil ☀️ Mars-Mai ❄️ -15°



VIVACES

Euphorbia characias

Euphorbe

H. 0.9-1.3 m Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Exochorda

Buisson de perles

H. 1.5-3 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Exochorda macrantha

Buisson de perles

H. 0.6-1.75 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBRES

Exochorda racemosa
Exochorda à grappes

H. 1.5-4.5 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Fagus sylvatica
Hêtre commun

H. 8-30 m Mi-ombre ☁️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Fatsia japonica
Aralia du Japon

H. 1.5-2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -12°



ARBUSTES

Fatsia polycarpa
Fatsia à nombreux fruits

H. 0.6-0.8 m Soleil ☀️ Oct.-Nov. ❄️ -10°



ARBUSTES

Feijoa sellowiana
Goyavier du Brésil

H. 2-3 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -12°



ARBUSTES

Festuca gautieri
Fétuque de Gautier

H. 0.1-0.2 m Soleil ☀️ -20°




PLUSIEURS COULEURS

GRAMINÉES

Festuca glauca
Fétuque

H. 0.2-0.3 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



FRUITIERS

Ficus carica
Figuier

H. 3-5 m Soleil ☀️ Mai-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Filipendula ulmaria
Reine-des-prés

H. 0.8-1.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



VIVACES

Foeniculum
Fenouil

H. 1.4-1.6 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -10°



ARBUSTES

Fontanesia phillyreoides
Fontanésia

H. 3-4 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Forsythia
Forsythia

H. 2-3 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Forsythia intermedia

Forsythia intermédiaire

H. 0.4-30 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -25°



ARBUSTES

Forsythia suspensa

Forsythia pleureur

H. 1-3 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -25°



ARBUSTES

Fothergilla gardenii

Fothergilla

H. 1-1.5 m Mi-ombre ☁ Avr.-Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Fothergilla major

Fothergilla

H. 2-3 m Mi-ombre ☁ Avr.-Mai ❄ -25°



VIVACES

Fragaria vesca

Fraisier

H. 0.1-0.2 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Frangula alnus

Bourdaine

H. 2-5 m Mi-ombre ☁ Mai-Juil. ❄ -28°

Végétal Local



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Fraxinus americana

Frêne blanc d'Amérique

H. 10-25 m Soleil ☀ Avr. ❄ -30°



ARBRES

Fraxinus angustifolia

Frêne

H. 12-15 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



ARBRES

Fraxinus excelsior

Frêne

H. 10-30 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°

Végétal Local



ARBRES

Fraxinus ornus

Frêne

H. 10-15 m Soleil ☀ Mai ❄ -20°



ARBRES

Fraxinus pennsylvanica

Frêne

H. 15-20 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



ARBUSTES

Garrya elliptica

Garrya

H. 2-3 m Mi-ombre ☁ Janv.-Févr. ❄ -12°



VIVACES

Gaura lindheimeri

Gaura

H. 0.7-1 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Genista hispanica

Genêt

H. 0.5-1 m ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Genista lydia

Genêt de Lydie

H. 0.5-1 m ☀️ Mai ❄️ -18°



ARBUSTES

Genista pilosa

Genêt velu

H. 0.2-0.5 m ☀️ Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Genista tinctoria

Genêt des teinturiers

H. 0.8-1 m ☀️ Avr. ❄️ -20°



VIVACES

Geranium

Géranium vivace

H. 0.4-0.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Geranium macrorrhizum

Géranium à grosses racines

H. 0.2-0.4 m ☀️ Mai-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Ginkgo biloba

Arbre aux quarante écus

H. 1-25 m ☀️ Avr. ❄️ -30°



ARBRES

Gleditsia triacanthos

Févier d'Amérique

H. 8-25 m ☀️ Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Grevillea jenkinsii

Gréviléa

H. 1.5-2 m ☀️ Avr.-Juil. ❄️ -10°



ARBUSTES

Grevillea juniperina

Grévilée à feuilles de genévrier

H. 0.5-1 m ☀️ Mars-Oct. ❄️ -10°



ARBUSTES

Grevillea lanigera

Grévilée laineuse

H. 0.3-0.6 m ☀️ Mars-Sept. ❄️ -10°



ARBUSTES

Grevillea rosmarinifolia

Grévillée à feuilles de romarin

H. 0.4-0.5 m Soleil ☀ Janv.-Déc. ❄ -12°



GRAMINÉES

Hakonechloa macra

Herbe du Japon

H. 0.35-0.45 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Halesia carolina

Arbre aux cloches d'argent

H. 5-8 m Mi-ombre ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Hamamelis intermedia

Hamamélis

H. 3-4 m Mi-ombre ☀ Janv.-Févr. ❄ -25°



ARBUSTES

Hamamelis mollis

Hamamélis

H. 3-4 m Mi-ombre ☀ Janv.-Févr. ❄ -25°



GRIMPANTES

Hedera colchica

Lierre de Colchide

H. 5-7 m Soleil ☀ Sept.-Oct. ❄ -20°



GRIMPANTES

Hedera helix

Lierre

H. 5-20 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



ARBUSTES

Helichrysum amorginum

Immortelle d'Amorgos

H. 0.3-0.5 m Soleil ☀ Juin-Août ❄ -10°



VIVACES

Helichrysum italicum

Immortelle

H. 0.4-0.5 m ☀ Juin-Juil. ❄ -15°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Heptacodium miconioides

Arbre aux sept fils

H. 4-7 m Soleil ☀ Sept.-Oct. ❄ -25°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Heuchera

Heuchère

H. 0.3-0.4 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



VIVACES

Heucherella

Heucherelle

H. 0.25-0.35 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°





ARBUSTES

Hydrangea serrata
Hortensia

H. 1-1.2 m Mi-ombre ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



VIVACES

Hypericum calycinum
Millepertuis rampant

H. 1.1-1.2 m Soleil ☀️ Oct. ❄️ -20°



ARBUSTES

Hypericum hidcote
Millepertuis

H. 0.8-1.2 m Soleil ☀️ Juin-Sept. ❄️ -25°



VIVACES

Hypericum hookerianum
Millepertuis de Hooker

H. 0.8-1.5 m Soleil ☀️ Juil.-Sept. ❄️ -15°



VIVACES

Hypericum inodorum
Millepertuis inodore

H. 1-1.8 m Soleil ☀️ Juil.-Août ❄️ -15°



VIVACES

Hypericum moserianum
Millepertuis de Moser

H. 0.5-2 m Soleil ☀️ Oct. ❄️ -15°



ARBRES

Ilex altaclerensis
Houx de Highclere

H. 1.75-2 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Ilex aquifolium
Houx

H. 3-6 m Mi-ombre ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Ilex castaneifolia
Houx

H. 3-5 m Mi-ombre ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Ilex crenata
Houx

H. 0.6-1.5 m Mi-ombre ☀️ Avr.-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Ilex meserveae
Houx de Meserve

H. 1.5-5 m Soleil ☀️ Mars-Mai ❄️ -25°



ARBRES

Ilex mutchagara
Houx 'Mutchagara'

H. 1.5-12 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



VIVACES

Iris germanica

Iris

H. 0.7-0.9 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



VIVACES

Iris pseudacorus

Iris

H. 0.8-1.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



VIVACES

Iris sibirica

Iris

H. 0.9-1 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°




ARBUSTES

Itea virginica

Itéa

H. 1-1.5 m Mi-ombre ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



FRUITIERS

Juglans nigra

Noyer noir d'Amérique

H. 12-35 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



FRUITIERS

Juglans regia

Noyer

H. 20-25 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



VIVACES

Juncus effusus

Jonc

H. 0.5-1 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Kalmia angustifoli

Laurier des montagnes

H. 1.2-1.8 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Kerria japonica

Corète du Japon

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



VIVACES

Knautia arvensis

Knautie

H. 0.3-0.8 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



VIVACES

Knautia macedonica

Knautie

H. 0.6-0.8 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Koelreuteria bipinnata

Savonnier

H. 6-10 m Soleil ☀️ Août-Sept. ❄️ -18°



ARBUSTES

Koelreuteria paniculata

Savonnier

H. 7-10 m Soleil ☀️ Juil.-Août ❄️ -18°



ARBUSTES

Kolkwitzia amabilis

Buisson de beauté

H. 2-3 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBRES

Laburnum anagyroides

Cytise

H. 5-7 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBRES

Laburnum watereri

Cytise

H. 6-8 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Lagerstroemia indica

Lilas des Indes

H. 1.2-5 m Soleil ☀️ Juin-Sept. ❄️ -12°



CONIFÈRES

Larix decidua

Mélèze

H. 25-30 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -30°



CONIFÈRES

Larix kaempferi

Mélèze

H. 25-30 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Laurus nobilis

Laurier-sauce

H. 3-6 m Mi-ombre ☁️ Avr.-Mai ❄️ -15°



VIVACES

Lavandula angustifolia

Lavande

H. 0.4-0.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



VIVACES

Lavandula intermedia

Lavande

H. 0.7-0.9 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Lavandula stoechas

Lavande

H. 0.4-0.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -10°



ARBUSTES

Ligustrum delavayanum

Troène

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Ligustrum ibota

Troène

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Ligustrum japonicum

Troène

H. 2-3 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Ligustrum japonicum

Troène

H. 2-3 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Ligustrum jonandrum

Troène de Chine (hain)

H. 1-4 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Ligustrum lucidum

Troène

H. 6-10 m Soleil ☀️ Août-Sept. ❄️ -20°



ARBUSTES

Ligustrum ovalifolium

Troène

H. 2-4 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Ligustrum sinense

Troène

H. 2-3 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBRES

Ligustrum sinensis

Troène de Chine

H. 4 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -15°



ARBUSTES

Ligustrum vulgare

Troène

H. 2-4 m Soleil ☀️ -20° Persistant



ARBRES

Liquidambar styraciflua

Copalme d'Amérique

H. 15-25 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBRES

Liriodendron tulipifera

Tulipier de Virginie

H. 18-30 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



VIVACES

Lobelia cardinalis

Lobélie

H. 0.6-0.9 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Lonicera caerulea
Chèvrefeuille

H. 1-2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -40°



ARBUSTES

Lonicera fragrantissima
Chèvrefeuille

H. 1.5-2.5 m Mi-ombre ☀️ Janv.-Mars ❄️ -25°



GRIMPANTES

Lonicera heckrottii
Chèvrefeuille de Heckrott

H. 2-3 m Soleil ☀️ Juil.-Sept. ❄️ -20°



GRIMPANTES

Lonicera henryi
Chèvrefeuille de Henry

H. 2-3 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



GRIMPANTES

Lonicera japonica
Chèvrefeuille du Japon

H. 2-8 m Soleil ☀️ Juil.-Oct. ❄️ -15°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Lonicera nitida
Chèvrefeuille

H. 0.5-2 m Mi-ombre ☀️ Avr.-Juil. ❄️ -12°



ARBUSTES

Lonicera pileata
Chèvrefeuille à feuilles de buis

H. 0.6-2.5 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Lonicera tatarica
Chèvrefeuille

H. 2-3 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Lonicera xylosteum
Chèvrefeuille

H. 1.5-2 m Mi-ombre ☀️ Mai ❄️ -25°



GRIMPANTES

Lonicera yunnanensis
Chèvrefeuille du Yunnan

H. 2-4 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Loropetalum chinensis
Loropetalum

H. 1.2-1.5 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -20°



VIVACES

Lupinus
Lupin

H. 0.8-1 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



VIVACES

Lythrum salicaria
Salicaire

H. 0.8-1.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Magnolia
Magnolia

H. 3-20 m Soleil ☀️ Mars-Sept. ❄️ -18°



ARBRES

Magnolia grandiflora
Magnolia à grandes fleurs

H. 10-20 m Soleil ☀️ Juil. ❄️ -15°



ARBRES

Magnolia kobus
Magnolia de Kobé


H. 16-18 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Magnolia liliflora
Magnolia

H. 2.5-3.5 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -18°



ARBUSTES

Magnolia soulangiana
Magnolia de Soulange

H. 0.6-0.8 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -20°



ARBUSTES

Magnolia stellata
Magnolia étoilé

H. 2-3 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -20°



ARBUSTES

Magnolia tripetala
Magnolia

H. 6-10 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Mahonia
Mahonia

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Nov.-Déc. ❄️ -20°



ARBUSTES

Mahonia aquifolium
Mahonia

H. 1-2 m Mi-ombre ☀️ Mars-Avr. ❄️ -20°



ARBRES

Mahonia eurybracteata
Mahonia à feuilles larges







H. 2-4 m Soleil ☀️ Janv.-Févr. ❄️ -10°




ARBUSTES

Mahonia media
Mahonia d'hiver

H. 0.5-1.25 m Soleil ☀️ Janv.-Déc. ❄️ -15°







GRAMINÉES

Miscanthus sinensis
Roseau de Chine

H. 2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



GRAMINÉES

Molinia caerulea
Molinie

H. 1.8-2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBRES

Morus alba
Mûrier

H. 10-15 m ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBRES

Morus kagayamae
Mûrier

H. 8-12 m ☀️ Mai ❄️ -20°



ARBRES

Morus nigra
Mûrier noir

H. 6-12 m ☀️ Sept. ❄️ -20°



VIVACES

Myrrhis odorata
Cerfeuil musqué

H. 0.6-1 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Myrtus communis
Myrte

H. 2-3 m ☀️ Juin-Août ❄️ -10°



ARBUSTES

Myrtus tarentina
Myrte de Tarente

H. 0.4-0.6 m ☀️ Juin-Août ❄️ -10°



ARBUSTES

Nandina domestica
Bambou sacré

H. 0.6-2 m ☀️ Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Nepeta
Herbe à chat

H. 0.5-0.6 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Nerium oleander
Laurier-rose

H. 2-4 m ☀️ Juin-Sept. ❄️ -8°



ARBRES

Nyssa sylvatica
Tupélo

H. 10-15 m ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



PLUSIEURS VARIÉTÉS

FRUITIERS

Olea europaea

Olivier

H. 1.5-6 m Soleil ☀️ Mai-Juil. ❄️ -10°



VIVACES

Ophiopogon planiscapus

Ophiopogon

H. 0.15-0.2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Origanum vulgare

Origan

H. 0.3-0.6 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Osmanthus

Osmanthe

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Mars-Avr. ❄️ -18°



ARBRES

Osmanthus aquifolium

Osmanthe à feuilles de houx

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀️ Sept.-Nov. ❄️ -20°



ARBUSTES

Osmanthus burkwoodii

Osmanthe de Burkwood

H. 0.8-1 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -18°



ARBUSTES

Osmanthus delavayi

Osmanthe

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Mars-Avr. ❄️ -18°



ARBUSTES

Osmanthus heterophyllus

Osmanthe

H. 1.5-3 m Mi-ombre ☀️ Oct.-Nov. ❄️ -18°



ARBUSTES

Ostrya carpinifolia

Charme-houblon

H. 15-20 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Pachysandra terminalis

Pachysandre

H. 0.3-0.5 m Ombre ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Paeonia lactiflora

Pivoine

H. 0.8-0.9 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Paeonia sinensis

Pivoine de Chine

H. 0.6-0.9 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Paeonia suffruticosa

Pivoine arbustive

H. 0.4-30 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



GRAMINÉES

Panicum virgatum

Panic érigé

H. 0.9-1.1 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Parrotia persica

Arbre de fer

H. 6-10 m Soleil ☀️ Févr.-Mars ❄️ -20°



ARBRES

Paulownia tomentosa

Paulownia

H. 10-15 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



VIVACES

Pelargonium

Géranium

H. 0.4-0.6 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -1°



GRAMINÉES

Pennisetum

Herbe aux écouvillons

H. 1.2-1.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -5°



GRAMINÉES

Pennisetum alopecuroides

Herbe aux écouvillons

H. 0.6-0.7 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Penstemon

Penstémon

H. 0.8-0.9 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Perovskia

Sauge russe

H. 1.2-1.4 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Perovskia atriplicifolia

Sauge russe

H. 1.2-1.4 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Persicaria amplexicaulis

Renouée

H. 0.7-1 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Philadelphus

Seringat

H. 1.5-2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



Philadelphus belle
Seringat

H. 1.5-2 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus bouquet
Seringat

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus coronarius
Seringat

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus manteau
Seringat

H. 1.5-2 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus marjorie
Seringat

H. 1.5-2 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus silberregen
Seringat

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus snowbelle
Seringat

H. 1.2-1.5 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus snowflake
Seringat

H. 1.5-2 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus virginalis
Seringat

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Philadelphus white
Seringat

H. 1.5-2 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



Phillyrea angustifolia
Filaire

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -25°



Phlomis fruticans
Sauge de Jérusalem

H. 0.4-0.6 m Soleil ☀ Mai-Juil. ❄ -15°



ARBUSTES

Phlomis fruticosa
Sauge de Jérusalem


H. 1-1.5 m Soleil ☀ Mai-Juil. ❄ -5°



VIVACES

Phlox paniculata
Phlox

H. 0.9-1 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



ARBUSTES

Phormium amazing
Lin de Nouvelle-Zélande


H. 1-1.2 m Soleil ☀ -5° Persistant



ARBUSTES

Phormium apricot
Lin de Nouvelle-Zélande

H. 1-1.5 m Soleil ☀ -5° Persistant



ARBUSTES

Phormium black
Lin de Nouvelle-Zélande

H. 1-1.5 m Soleil ☀ -5° Persistant



ARBUSTES

Phormium chocomint
Lin de Nouvelle-Zélande

H. 1-1.5 m Soleil ☀ -5° Persistant



ARBUSTES

Phormium golden
Lin de Nouvelle-Zélande

H. 1-1.5 m Soleil ☀ -5° Persistant



ARBUSTES

Phormium sundowner
Lin de Nouvelle-Zélande

H. 1.2-1.5 m Soleil ☀ -5° Persistant



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Phormium tenax
Lin de Nouvelle-Zélande

H. 1-2 m Soleil ☀ Juin-Juil. ❄ -5°



ARBUSTES

Photinia fraseri
Photinia

H. 0.8-3.5 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -18°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Physocarpus opulifolius
Physocarpe


H. 1.5-2.5 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -25°



CONIFÈRES

Picea abies
Épicéa

H. 30-40 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -30°



ARBUSTES

Picea glauca
Épinette blanche

H. 20-30 m Soleil ☀ -30°



CONIFÈRES

Picea omorika
Épicéa

H. 15-20 m Soleil ☀ Avr.-Mai ☀ -25°



CONIFÈRES

Picea pungens
Épicéa

H. 1-18 m Soleil ☀ Avr.-Mai ☀ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Pieris japonica
Andromède du Japon

H. 0.8-2.5 m Mi-ombre ☁ Mars-Avr. ☀ -18°



ARBRES

Pinus flexilis
Pin souple

H. 1.75-2 m Soleil ☀ -30°



CONIFÈRES

Pinus griffithii
Pin

H. 10-15 m Soleil ☀ Avr.-Mai ☀ -20°



CONIFÈRES

Pinus halepensis
Pin d'Alep

H. 6 m Soleil ☀ Avr. ☀ -15°



CONIFÈRES

Pinus mugo
Pin

H. 0.6-1.5 m Soleil ☀ Avr.-Mai ☀ -30°



CONIFÈRES

Pinus nigra
Pin

H. 2-30 m Soleil ☀ Avr.-Mai ☀ -30°



CONIFÈRES

Pinus parviflora
Pin

H. 4-6 m Soleil ☀ Avr.-Mai ☀ -20°



CONIFÈRES

Pinus pinea
Pin

H. 15-25 m Soleil ☀ Avr.-Mai ☀ -15°



CONIFÈRES

Pinus strobus
Pin

H. 2-3 m Soleil ☀ Avr.-Mai ☀ -25°



CONIFÈRES

Pinus sylvestris

Pin

H. 1-30 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -30°



ARBUSTES

Pistacia chinensis

Pistachier

H. 8-12 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Pistacia lentiscus

Pistachier

H. 2-4 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -10°



ARBRES

Pistacia sinensis

Pistachier de Chine

H. 1-1.25 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Pittosporum argyrophyllum

Pittosporum

H. 2-3 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -10°



ARBUSTES

Pittosporum elisabeth

Pittosporum

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -10°



ARBUSTES

Pittosporum eugenioides

Pittosporum

H. 3-4 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -10°



ARBUSTES

Pittosporum golf

Pittosporum

H. 0.8-1.2 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -10°



ARBUSTES

Pittosporum heterophyllum

Pittospore à feuilles variées

H. 0.8-1 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -10°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Pittosporum tenuifolium

Pittosporum

H. 0.6-4 m Mi-ombre ☁️ Avr.-Juil. ❄️ -10°



ARBUSTES

Pittosporum tobira

Pittospore du Japon

H. 0.6-3 m Soleil ☀️ Mai-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Pittosporum tom

Pittosporum

H. 0.6-1 m Mi-ombre ☁️ Avr.-Mai ❄️ -10°



ARBRES

Platanus

Platane

H. 25-30 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -30°



ARBUSTES

Platanus orientalis

Platane

H. 25-30 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Poncirus trifoliata

Citronnier épineux

H. 2-4 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Populus nigra

Peuplier

H. 20-30 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Populus tremula

Peuplier

H. 15-20 m Soleil ☀️ Mars ❄️ -30°



ARBUSTES

Potentilla abbotswood

Potentille arbustive 'Abbotswood'

H. 0.4-30 m Soleil ☀️ Juin-Sept. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Potentilla fruticosa

Potentille

H. 0.8-1.2 m Soleil ☀️ Juin-Sept. ❄️ -25°



ARBUSTES

Potentilla tangerine

Potentille

H. 0.6-1 m Soleil ☀️ Juin-Sept. ❄️ -25°



ARBRES

Prunus

Prunier d'ornement

H. 4-10 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Prunus accolade

Prunier d'ornement

H. 5-7 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



FRUITIERS

Prunus armeniaca

Prunier d'ornement

H. 4-6 m Soleil ☀️ Mars ❄️ -25°



FRUITIERS

Prunus avium

Merisier

H. 15-20 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -30°



ARBRES

Prunus cerasifera
Prunier-cerise

H. 6-10 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -30°



FRUITIERS

Prunus cerasus
Griottier

H. 4-6 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



ARBRES

Prunus cistena
Prunier d'ornement

H. 2-3 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



FRUITIERS

Prunus domestica
Prunier d'ornement

H. 4-8 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



FRUITIERS

Prunus dulcis
Amandier

H. 4-5 m Soleil ☀ Avr. ❄ -20°



ARBRES

Prunus incisa
Cerisier du Fuji

H. 3-5 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Prunus laurocerasus
Laurier-cerise

H. 1-5 m Soleil ☀ Avr. ❄ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Prunus lusitanica
Laurier du Portugal

H. 2.5-5 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -18°



ARBRES

Prunus maackii
Cerisier de Mandchourie

H. 5-10 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -30°



FRUITIERS

Végétal Local

Prunus mahaleb
Prunier d'ornement

H. 6-10 m Soleil ☀ Avr. ❄ -30°



ARBRES

Prunus okame
Prunier d'ornement

H. 4-6 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Prunus padus
Merisier à grappes

H. 8-12 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -30°



FRUITIERS

Prunus persica
Pêcher

H. 3-4 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Prunus pissardii
Prunier d'ornement

H. 5-7 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Prunus sargentii
Cerisier de Sargent

H. 4.5-6 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Prunus serotina
Prunier d'ornement

H. 15-20 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Prunus serrula
Cerisier du Tibet

H. 5-8 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Prunus serrulata
Cerisier du Japon

H. 5-12 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Prunus shugetsu
Prunier d'ornement

H. 5-8 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Végétal Local

Prunus spinosa
Prunier d'ornement

H. 3-5 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -30°



ARBRES

Prunus subhirtella
Cerisier d'automne

H. 4-6 m Soleil ☀️ Mars ❄️ -25°



ARBRES

Prunus yedoensis
Prunier d'ornement

H. 6-10 m Soleil ☀️ Mars ❄️ -25°



CONIFÈRES

Pseudotsuga menziesii
Sapin de Douglas

H. 30-40 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Ptelea trifoliata
Orme de Samarie

H. 3-5 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -15°



ARBUSTES

Pterocarya fraxinifolia
Noyer du Caucase

H. 20-25 m Soleil ☀ Mai ❄ -20°



ARBUSTES

Pterocarya stenoptera
Noyer du Caucase

H. 20-25 m Soleil ☀ Mai ❄ -10°



FRUITIERS

Punica granata

H. 0.6-2.5 m Soleil



FRUITIERS

Punica granatum
Grenadier


H. 2-4 m Soleil ☀ Juin-Août ❄ -15°



ARBUSTES

Pyracantha coccinea
Buisson ardent

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -25°



PLUSIEURS VARIÉTÉS

FRUITIERS

Pyrus calleryana
Poirier

H. 10-12 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -30°



FRUITIERS

Végétal Local

Pyrus communis
Poirier

H. 5-15 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



FRUITIERS

Pyrus domestica
Poirier commun

H. 1-10 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -25°



FRUITIERS

Pyrus salicifolia
Poirier à feuilles de saule

H. 8-10 m Soleil ☀ Avr. ❄ -25°



ARBRES

Quercus acutissima
Chêne

H. 15-20 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBRES

Quercus cerris
Chêne

H. 25-30 m Soleil ☀ Mai ❄ -20°



ARBRES

Quercus coccifera
Chêne

H. 3-6 m Soleil ☀ Mai ❄ -15°



ARBRES

Quercus coccinea
Chêne écarlate

H. 16-20 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Quercus coccinella
Chêne

H. 20-25 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBRES

Quercus falcata
Chêne

H. 20-25 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Quercus frainetto
Chêne

H. 10-25 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBRES

Quercus ilex
Chêne vert

H. 12-18 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBRES

Quercus imbricaria
Chêne

H. 15-20 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBRES

Quercus myrsinifolia
Chêne

H. 10-15 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBRES

Quercus palustris
Chêne des marais

H. 20-25 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBRES

Quercus petraea
Chêne

H. 25-30 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBRES

Quercus phellos
Chêne à feuilles de saule

H. 10-20 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -20°



ARBRES

Quercus pubescens
Chêne

H. 15-20 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Quercus robur
Chêne pédonculé

H. 15-30 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBRES

Quercus rubra

Chêne rouge d'Amérique

H. 20-25 m Soleil ☀ Mai ❄ -30°



ARBRES

Quercus suber

Chêne

H. 10-15 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -15°



ARBUSTES

Rhamnus alaternus

Nerprun

H. 3-5 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -10°



ARBUSTES

Végétal Local

Rhamnus cathartica

Nerprun

H. 3-5 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -20°



ARBUSTES

Rhamnus frangula

Nerprun

H. 3-5 m Mi-ombre ☁ Mai-Juin ❄ -20°



ARBUSTES

Rhaps excelsa

Palmier bambou

H. 2-3 m Soleil ☀ -18°



VIVACES

Rheum rhabarbarum

Rhubarbe d'ornement

H. 0.5-1.5 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°




VIVACES

Rhododendron

Rhododendron

H. 1-1.5 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Rhus typhina

Sumac

H. 3-5 m Soleil ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



FRUITIERS

Ribes nigrum

Groseillier

H. 1-2 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



ARBRES

Ribes odoratum

Groseillier odorant

H. 2 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -25°



FRUITIERS

Ribes rubrum

Groseillier

H. 1-1.5 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Ribes sanguineum

Groseillier

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -20°



FRUITIERS

Ribes uva

Groseillier à maquereau

H. 1-1.5 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -25°



FRUITIERS

Ribes uva-crispa

Groseillier

H. 1-1.5 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



ARBUSTES

Robinia hispida

Robinier hispide

H. 6-8 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

H. 5-25 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -30°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Rosa

Rosier

H. 1-3 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Rosa canina

Rosier

H. 2-3 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -25°

Végétal Local



ARBUSTES

Rosa rugosa

Rosier

H. 1.2-1.8 m Soleil ☀ Juin-Sept. ❄ -30°



VIVACES

Rosmarinus

Romarin

H. 0.3-0.4 m ☀ Juin-Juil. ❄ -10°



ARBUSTES

Rosmarinus officinalis

Romarin

H. 1.2-1.5 m Soleil ☀ Mars-Mai ❄ -10°



FRUITIERS

Rubus fruticosus

Ronce commune, Mûrier sauvage

H. 1.5 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



FRUITIERS

Rubus idaeus

Ronce d'ornement

H. 1-2 m ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



VIVACES

Rudbeckia
Rudbeckie

H. 0.65-0.75 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



VIVACES

Rumex acetosa
Oseille

H. 0.3-0.8 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBRES

Salix alba
Saule blanc

H. 10-20 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Salix babylonica
Saule pleureur

H. 10-15 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -20°



ARBUSTES

Salix caprea
Saule

H. 6-10 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Salix integra
Saule

H. 1.5-3 m ☀️ Mars-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Salix matsudana
Saule tortueux de Pékin

H. 3-6 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Salix nitida
Saule luisant

H. 0.5-1 m ☀️ Avr. ❄️ -20°



ARBUSTES

Salix purpurea
Saule

H. 1-1.5 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Salix repens
Saule

H. 0.5-1 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Salix rosmarinifolia
Saule

H. 1-1.5 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Salix sachalinensis
Saule

H. 4-6 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Salix sepulcralis
Saule pleureur

H. 0.8-2.5 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -25°



ARBUSTES

Salix viminalis
Saule

H. 5-7 m Soleil ☀ Mars-Avr. ❄ -25°



VIVACES

Salvia
Sauge

H. 0.55-0.65 m ☀ Juin-Juil. ❄ -15°



ARBUSTES

Salvia greggii
Sauge d'automne

H. 0.5-0.6 m Soleil ☀ Mai-Oct. ❄ -10°



PLUSIEURS COULEURS

VIVACES

Salvia microphylla
Sauge

H. 0.7-1 m ☀ Juin-Juil. ❄ -10°



VIVACES

Salvia nemorosa
Sauge

H. 0.55-0.65 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Salvia officinalis
Sauge

H. 0.6-1 m Soleil ☀ Juin-Juil. ❄ -15°



ARBUSTES

Sambucus
Sureau

H. 1.5-2 m ☀ Juin-Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Sambucus golden
Sureau

H. 2-3 m Mi-ombre ☀ Mai-Juin ❄ -25°



ARBUSTES

Sambucus madonna
Sureau

H. 2-3 m Mi-ombre ☀ Mai-Juin ❄ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Sambucus nigra
Sureau

H. 2-6 m Mi-ombre ☀ Mai-Juil. ❄ -25°



ARBUSTES

Végétal Local

Sambucus racemosa
Sureau

H. 3-5 m Mi-ombre ☀ Avr.-Mai ❄ -25°



Sanguisorba
Pimpinelle

H. 0.6-0.7 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



Sanguisorba officinalis
Pimpinelle

H. 0.6-0.7 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



Santolina chamaecyparissus
Santoline

H. 0.6-1 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



Sciadopitys verticillata
Pin parasol du Japon

H. 6-10 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



Sedum
Orpin

H. 0.4-0.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



Sedum spectabile
Orpin

H. 0.5-0.6 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



Sequoia giganteum
Séquoia

H. 8-50 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



Sequoia sempervirens
Séquoia

H. 40-50 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -15°



Silene dioica
Silène

H. 0.3-0.8 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



Sinocalycanthus chinensis
Calycanthe de Chine

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -18°



Skimmia japonica
Skimmia

H. 0.8-1.5 m Mi-ombre ☀️ Mars-Avr. ❄️ -18°



Sophora japonica
Sophora

H. 5-20 m ☀️ Août-Sept. ❄️ -25°



ARBRES

Sophora microphylla

Sophora à petites feuilles, Kowhai

H. 1.5 m Soleil ☀ Mars-Mai ❄ -10°



ARBUSTES

Sorbaria sorbifolia

Fausse-spirée

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀ Juin-Juil. ❄ -25°



ARBUSTES

Sorbus alnifolia

Sorbier

H. 6-10 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Sorbus aria

Sorbier

H. 6-12 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Sorbus aucuparia

Sorbier

H. 10-12 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Sorbus domestica

Sorbier

H. 12-15 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBRES

Sorbus intermedia

Alisier de Suède

H. 8-12 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -25°



ARBUSTES

Sorbus torminalis

Sorbier

H. 10-15 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Sorbus vilmorinii

Sorbier

H. 4-6 m Soleil ☀ Mai ❄ -25°




ARBUSTES

Spartium junceum

Genêt d'Espagne

H. 2-3 m Soleil ☀ Juin-Juil. ❄ -10°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Spiraea

Spirée

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀ Avr.-Août ❄ -25°



ARBUSTES

Spiraea arguta

Spirée à feuilles aiguës

H. 1.5 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -20°



ARBUSTES

Spiraea bumalda

Spirée de Bumalda

H. 0.4-30 m Soleil ☀️ Juin-Sept. ❄️ -20°



ARBUSTES

Spiraea cinerea

Spirée cendrée

H. 1.5 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Spiraea japonica

Spirée

H. 0.6-1.2 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Spiraea nipponica

Spirée

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Spiraea prunifolia

Spirée

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



ARBUSTES

Spiraea thunbergii

Spirée

H. 1-1.8 m Soleil ☀️ Mars-Avr. ❄️ -25°



ARBRES

Spiraea vanhouttei

Spirée de Van Houtte

H. 2-20 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



VIVACES

Stachys byzantina

Épiaire

H. 0.2-0.25 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Stewartia pseudocamellia

Stewartia

H. 6-10 m Mi-ombre ☀️ Juil. ❄️ -20°



GRAMINÉES

Stipa barbata

Cheveux d'ange

H. 0.5-0.7 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



GRAMINÉES

Stipa gigantea

Cheveux d'ange

H. 1.8-2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



GRAMINÉES

Stipa tenuissima

Cheveux d'ange

H. 0.5-0.7 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBUSTES

Stranvaesia davidiana

Stranvaesia

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Styrax japonica

Alisier du Japon

H. 0.6-0.8 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Styrax japonicus

Aliboufier

H. 6-10 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Sycoparrotia semidecidua

Sycoparrotia

H. 4-6 m Mi-ombre ☀️ Févr.-Mars ❄️ -20°



ARBUSTES

Symphoricarpos albus

Symphorine

H. 1.5-2 m Mi-ombre ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Symphoricarpos chenaultii

Symphorine de Chenault

H. 0.6-2 m Soleil ☀️ Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Syringa hyacinthifolia

Lilas hybride

H. 0.4-0.6 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -25°



ARBRES

Syringa josikaea

Lilas de Hongrie

H. 1-1.25 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -30°



ARBUSTES

Syringa microphylla

Lilas

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



ARBUSTES

Syringa patula

Lilas de Corée

H. 0.4-0.6 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Syringa vulgaris

Lilas

H. 3-4 m Soleil ☀️ Avr.-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Tamarix africana

Tamaris

H. 4-6 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Tamarix gallica

Tamaris

H. 4-6 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Tamarix pentandra

Tamaris

H. 3-5 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Tamarix ramosissima

Tamaris

H. 3-5 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Tamarix tetrandra

Tamaris

H. 3-5 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Taxodium distichum

Cyprès chauve

H. 20-30 m Soleil ☀️ Avr. ❄️ -25°



CONIFÈRES

Taxus baccata

If

H. 2-4 m Mi-ombre ☁️ Mars-Avr. ❄️ -25°



CONIFÈRES

Taxus media

If hybride

H. 0.8-14 m Soleil ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Tetradium daniellii

Arbre à miel

H. 8-12 m Soleil ☀️ Juil.-Août ❄️ -20°



ARBUSTES

Teucrium fruticans

Germandrée

H. 1.2-1.8 m Soleil ☀️ Juin-Août ❄️ -10°



CONIFÈRES

Thuja occidentalis

Thuya

H. 0.6-15 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -30°



CONIFÈRES

Thuja plicata

Thuya

H. 5-10 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -30°



VIVACES

Thymus

Thym

H. 0.1-0.15 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBRES

Tilia

Tilleul

H. 15-20 m Soleil ☀️ Juil. ❄️ -25°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Tilia americana

Tilleul d'Amérique

H. 14-25 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -30°



ARBRES

Tilia argentea

Tilleul

H. 20-25 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Tilia cordata

Tilleul à petites feuilles

H. 15-25 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -30°



ARBRES

Tilia euchlora

Tilleul de Crimée

H. 12-18 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Tilia europaea

Tilleul commun

H. 12-14 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Tilia henryana

Tilleul

H. 10-15 m Soleil ☀️ Juil.-Août ❄️ -20°



ARBRES

Tilia mongolica

Tilleul de Mongolie

H. 12-14 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Tilia plateau

Tilleul

H. 20-25 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBRES

Tilia platyphyllos

Tilleul

H. 15-30 m Soleil ☀️ Juin-Juil. ❄️ -30°



ARBRES

Tilia tomentosa

Tilleul

H. 20-30 m Soleil ☀️ Juil. ❄️ -30°



GRIMPANTES

Trachelospermum jasminoides

Jasmin étoilé

H. 1.5-2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -10°



VIVACES

Trifolium

Trèfle

H. 0.1-0.15 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



ARBRES

Ulmus lutece

Orme 'Lutece'

H. 8-14 m ☀️ Mai ❄️ -25°



ARBUSTES

Ulmus major

Orme

H. 3-4 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -20°



ARBRES

Ulmus minor

Orme

H. 20-25 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Ulmus resista

Orme

H. 12-20 m ☀️ Mars-Avr. ❄️ -30°



FRUITIERS

Vaccinium corymbosum

Myrtilier

H. 1.5-2.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



VIVACES

Verbascum

Molène

H. 1-1.2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -15°



VIVACES

Verbena

Verveine

H. 0.6-0.7 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -10°



VIVACES

Verbena bonariensis

Verveine

H. 1.2-1.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -10°



VIVACES

Veronicastrum

Véronicastre

H. 1.4-1.6 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



VIVACES

Veronicastrum virginicum

Véronicastre

H. 1.2-1.5 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Viburnum

Viorne

H. 2-3.5 m ☀️ Mars-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Viburnum bodnantense

Viorne

H. 2-3 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Viburnum burkwoodii

Viorne de Burkwood

H. 2 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Viburnum carlcephalum

Viorne à têtes de Charles

H. 0.8-1 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Viburnum carlesii

Viorne de Corée

H. 1-1.5 m Soleil ☀️ Avr.-Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Viburnum davidii

Viorne

H. 1-1.5 m Mi-ombre ☀️ Avr.-Mai ❄️ -10°



ARBUSTES

Viburnum farreri

Viorne de Farrer

H. 2-3 m Soleil ☀️ Janv.-Déc. ❄️ -25°



ARBUSTES

Viburnum fragranse

Viorne

H. 2.5-3.5 m Mi-ombre ☀️ Janv.-Mars ❄️ -20°



ARBUSTES

Viburnum lantana

Viorne

H. 3-4 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°

Végétal Local



ARBUSTES

Viburnum opulus

Viorne obier

H. 3-4 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -25°

Végétal Local



ARBUSTES

Viburnum plicatum

Viorne

H. 1.5-3 m Mi-ombre ☀️ Mai-Sept. ❄️ -20°



ARBUSTES

Viburnum pragense

Viorne

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Mai ❄️ -20°



ARBUSTES

Viburnum rhytidophyllum

Viorne

H. 3-4 m Mi-ombre ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Viburnum tinus

Laurier-tin

H. 2-3 m Mi-ombre ☀️ Janv.-Déc. ❄️ -10°



ARBUSTES

Vitex agnus

Gattilier, Arbre au poivre

H. 2.5-3 m Soleil ☀️ Sept.-Oct. ❄️ -15°



ARBUSTES

Vitex agnus-castus

Gattilier

H. 2.5-3.5 m Soleil ☀️ Août-Sept. ❄️ -15°



GRIMPANTES

Vitis coignetiae

Vigne vierge de Coignet

H. 0.9-2 m Soleil ☀️ Juin ❄️ -20°



FRUITIERS

Vitis vinifera

Vigne

H. 2-10 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -20°



ARBUSTES

Weigela

Weigélia

H. 1.5-2 m ☀️ Juin-Juil. ❄️ -25°



ARBUSTES

Weigela abel

Weigélia

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Weigela ballet

Weigélia

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Weigela bristol

Weigélia

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



PLUSIEURS COULEURS

ARBUSTES

Weigela florida

Weigélia

H. 0.8-2.5 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Weigela kosteriana

Weigélia

H. 1-1.5 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Weigela lucifer

Weigélia

H. 1.5-2 m Soleil ☀️ Mai-Juin ❄️ -20°



ARBUSTES

Weigela marjorie
Weigela 'Marjorie'

H. 2 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



ARBUSTES

Weigela picobella
Weigéla

H. 0.8-1.2 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



ARBUSTES

Weigela red
Weigéla

H. 1.5-2.5 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



ARBUSTES

Weigela snowflake
Weigela 'Snowflake'

H. 1-2.5 m Soleil ☀ Mai ❄ -20°



ARBUSTES

Weigela stelznieri
Weigéla

H. 1-1.5 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -20°



VIVACES

Westringia fruticosa
Romarin d'Australie

H. 0.6-1 m ☀ Juin-Juil. ❄ -8°



ARBUSTES

Yucca filamentosa
Yucca filamenteux

H. 1.5 m Soleil ☀ Juil. ❄ -20°



ARBUSTES

Yucca gloriosa
Yucca glorieux

H. 0.4-1 m Soleil ☀ Juil.-Sept. ❄ -15°



ARBUSTES

Yucca linearis
Yucca à feuilles linéaires

H. 1-2 m Soleil ☀ Juin-Juil. ❄ -15°



ARBUSTES

Yucca rostrata
Yucca

H. 1.2-1.8 m ☀ Juin-Juil. ❄ -15°



ARBUSTES

Zanthoxylum armatum
Poivrier de Sichuan épineux

H. 0.6-0.8 m Soleil ☀ Mai-Juin ❄ -15°



ARBUSTES

Zanthoxylum piperitum
Poivrier du Sichuan

H. 3-4 m Soleil ☀ Avr.-Mai ❄ -25°



ARBUSTES

Zanthoxylum schinifolium

Poivrier du Sichuan coréen

H. 0.4-0.6 m Soleil 🌞 Juil.-Août ❄️ -15°



ARBUSTES

Zanthoxylum simulans

Poivrier de Sichuan, Clavaliér

H. 1-1.5 m Soleil 🌞 Mai-Juin ❄️ -15°



ARBRES

Zelkova carpinifolia

Orme du Caucase

H. 15-20 m Soleil 🌞 Mars-Avr. ❄️ -30°



PLUSIEURS COULEURS

ARBRES

Zelkova serrata

Orme du Caucase

H. 12-20 m Soleil 🌞 Mars-Avr. ❄️ -30°

Lexique *récapitulatif*

Tous les végétaux du catalogue, par ordre alphabétique.

Abelia grandiflora — Abélia

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Juin–Oct. · rust. -20°

Abies alba — Sapin blanc

Conifères · 6–30 m · fl. Mai · rust. -25°

Abies concolor — Sapin

Conifères · 20–30 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Abies nordmanniana — Sapin

Conifères · 20–30 m · fl. Mai · rust. -25°

Abies pinsapo — Sapin

Conifères · 10–15 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Acer buergerianum — Érable

Arbres · 6–9 m · fl. Mai · rust. -35°

Acer buergerianum — Érable de Buerger

Arbres · 7–10 m · fl. Mai · rust. -20°

Acer campestre — Érable champêtre

Arbres · 6–15 m · fl. Avr.–Juil. · rust. -25°

Acer campestre — Érable champêtre

Arbustes · 1–12 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Acer capillipes — Érable à peau de serpent

Arbres · 5–7.5 m · fl. Mai · rust. -20°

Acer cappadocicum — Érable

Arbres · 12–20 m · fl. Avr. · rust. -20°

Acer davidii — Érable du Père David

Arbres · 7–11 m · fl. Mai · rust. -20°

Acer freemanii — Érable de Freeman

Arbres · 10–18 m · fl. Avr. · rust. -20°

Acer ginnala — Érable

Arbres · 3–5 m · fl. Mai · rust. -30°

Acer griseum — Érable à écorce de papier

Arbres · 6–9 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Acer japonicum — Érable du Japon

Arbres · 1.5–1.75 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Acer monspessulanum — Érable

Arbres · 6–8 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Acer negundo — Érable negundo

Arbres · 6–15 m · fl. Avr. · rust. -35°

Acer opalus — Érable

Arbres · 10–15 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Acer pacific — Érable

Arbres · 8–12 m · fl. Avr. · rust. -25°

Acer palmatum — Érable du Japon

Arbustes · 1.5–6 m · fl. Avr.–Juil. · rust. -20°

Acer pensylvanicum — Érable de Pennsylvanie, Érable à peau de serpent

Arbres · 6–8 m · fl. Mai · rust. -25°

Acer platanoides — Érable plane

Arbres · 4–25 m · fl. Avr. · rust. -25°

Acer pseudoplatanus — Érable sycamore

Arbres · 20–30 m · fl. Avr. · rust. -20° · Végétal Local

Acer rubrum — Érable rouge

Arbres · 12–18 m · fl. Mars–Avr. · rust. -35°

Acer rufinerve — Érable à nervures rousses, Érable à peau de serpent du Japon

Arbres · 6.5–11 m · fl. Mai · rust. -25°

Acer saccharinum — Érable argenté

Arbres · 15–25 m · fl. Mars · rust. -35°

Acer shirasawanum — Érable

Arbres · 3–5 m · fl. Mai · rust. -20°

Acer tataricum — Érable de Tartarie

Arbres · 6–20 m · fl. Mai · rust. -30°

Acer triflorum — Érable

Arbres · 6–10 m · fl. Avr. · rust. -25°

Achillea — Achillée

Vivaces · 0.6–0.7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Achillea millefolium — Achillée

Vivaces · 0.3–0.7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Aeonium arboreum — Aéonium

Vivaces · 0.6–0.9 m · fl. Juin–Juil. · rust. -2°

Aesculus — Marronnier

Arbres · 10–15 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Aesculus hippocastanum — Marronnier

Arbres · 25–30 m · fl. Mai · rust. -25°

Aesculus parviflora — Marronnier

Arbres · 3–5 m · fl. Juil. · rust. -20°

Agapanthus — Agapanthe

Vivaces · 0.7–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Agapanthus africanus — Agapanthe

Vivaces · 0.6–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Agastache — Agastache

Vivaces · 0.7–0.9 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Albizia julibrissin — Arbre à soie

Arbres · 4–8 m · fl. Juil.–Août · rust. -15°

Alchemilla mollis — Alchémille

Vivaces · 0.3–0.4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Allium — Ail d'ornement

Vivaces · 0.4–0.9 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Allium cristophii — Ail d'ornement

Vivaces · 0.35–0.45 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Allium schoenoprasum — Ail d'ornement

Vivaces · 0.2–0.4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Allium ursinum — Ail d'ornement

Vivaces · 0.2–0.4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Alnus cordata — Aulne

Arbres · 15–20 m · fl. Mars · rust. -25°

Alnus glutinosa — Aulne

Arbres · 10–25 m · fl. Févr.–Mars · rust. -30° · Végétal Local

Alnus incana — Aulne

Arbres · 15–20 m · fl. Mars · rust. -30°

Alnus spaethii — Aulne

Arbres · 20–25 m · fl. Mars · rust. -30°

Amelanchier alnifolia — Amélanancier

Arbustes · 3–5 m · fl. Avr. · rust. -25°

Amelanchier arborea — Amélanancier des bois

Arbres · 10–12 m · fl. Mars–Avr. · rust. -30°

Amelanchier canadensis — Amélanancier du Canada

Arbres · 4–5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -30°

Amelanchier lamarkii — Amélanancier

Arbustes · 4–6 m · fl. Avr. · rust. -25°

Amelanchier ovalis — Amélanancier

Arbustes · 2–3 m · fl. Avr. · rust. -25°

Anemone — Anémone

Vivaces · 0.9–1.2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Anemone hybrida — Anémone

Vivaces · 0.9–1.2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Aquilegia vulgaris — Ancolie
Vivaces · 0,5–0,7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Aralia elata — Aralia
Arbustes · 4–6 m · fl. Août · rust. -25°

Arbutus unedo — Arbusier
Arbustes · 1,5–4 m · fl. Juin–Nov. · rust. -15°

Aronia arbutifolia — Aronia
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai · rust. -30°

Aronia melanocarpa — Aronia
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai · rust. -30°

Aronia prunifolia — Aronie à feuilles de prunier
Arbustes · 0,6–0,8 m · fl. Avr.–Mai · rust. -30°

Artemisia arborescens — Armoise
Arbustes · 1,5–2,5 m · fl. Août–Sept. · rust. -10°

Asimina triloba — Asiminier
Fruitiers · 3–6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Aster frikartii — Aster
Vivaces · 0,7–0,8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Astilbe chinensis — Astilbe
Vivaces · 0,5–0,6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Astrantia major — Astrance
Vivaces · 0,5–0,65 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Atriplex halimus — Arroche
Arbustes · 1,5–2 m · fl. Août–Sept. · rust. -12°

Azalea japonica — Azalée
Arbustes · 0,6–1,2 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Azalea mollis — Azalée
Arbustes · 1–1,5 m · fl. Mai · rust. -20°

Azalea rampante — Azalée
Arbustes · 0,4–0,8 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Azara microphylla — Azara
Arbustes · 4–6 m · fl. Mars–Avr. · rust. -12°

Berberis — Épine-vinette
Arbustes · 1,5–2,5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Berberis buxifolia — Épine-vinette à feuilles de buis
Arbustes · 0,5 m · fl. Mai · rust. -15°

Berberis darwinii — Épine-vinette de Darwin
Arbustes · 1,6–1,9 m · fl. Mars–Mai · rust. -15°

Berberis julianae — Épine-vinette
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai · rust. -25°

Berberis ottawensis — Épine-vinette d'Ottawa
Arbustes · 1,2–2,5 m · fl. Avr. · rust. -25°

Berberis thunbergii — Épine-vinette
Arbustes · 0,4–1,5 m · fl. Mai · rust. -25°

Berberis vulgaris — Épine-vinette
Arbustes · 1,5–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25° · Végétal Local

Betula pendula — Bouleau pleureur
Arbres · 15–20 m · fl. Avr. · rust. -25°

Betula utilis — Bouleau de l'Himalaya
Arbres · 12–15 m · fl. Avr. · rust. -25°

Betula verrucosa — Bouleau
Arbres · 3–20 m · fl. Avr. · rust. -25°

Buddleja — Arbre aux papillons
Vivaces · 1–1,3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Buddleja alternifolia — Buddleia à feuilles alternes, Arbre aux papillons
Arbustes · 2,5–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Buddleja davidii — Arbre aux papillons
Arbustes · 1–3 m · fl. Juil.–Sept. · rust. -15°

Buxus sempervirens — Buis
Arbustes · 2–4 m · fl. Avr. · rust. -10°

Calamagrostis — Calamagrostide
Graminées · 1,8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Calliandra surinamensis — Calliandra
Arbustes · 2–3 m · rust. -20°

Callicarpa bodinieri — Arbuste aux bonbons
Arbustes · 2–3 m · fl. Juil. · rust. -10°

Callicarpa dichotoma — Arbuste aux bonbons, Callicarpe
Arbustes · 0,4–0,6 m · fl. Juil.–Août · rust. -20°

Callistemon citrinus — Rince-bouteille
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Callistemon laevis — Rince-bouteille
Arbustes · 1,5–3 m · fl. Oct. · rust. -8°

Caltha palustris — Populage
Vivaces · 0,2–0,4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Calycanthus floridus — Calycanthe
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -12°

Calycanthus raulstonii — Arbre aux anémones, Calycanthe
Arbustes · 1,75–3,5 m · fl. Mai–Juil. · rust. -20°

Camellia japonica — Camélia
Arbustes · 2–3 m · fl. Févr.–Avr. · rust. -12°

Camellia sasanqua — Camélia
Arbustes · 1,5–2,5 m · fl. Oct.–Déc. · rust. -25°

Camellia sinensis — Camélia
Arbustes · 1,5–2 m · fl. Oct.–Nov. · rust. -15°

Carpinus betulus — Charme commun
Arbustes · 12–25 m · fl. Avr. · rust. -25°

Carya illinoensis — Caryer
Arbustes · 20–30 m · fl. Mai · rust. -20°

Castanea sativa — Châtaignier
Fruitiers · 20–25 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Catalpa bignonioides — Catalpa commun
Arbustes · 4–15 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Catalpa bungei — Catalpa de Bunge
Arbustes · 4–8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Ceanothus delilianus — Céanothe
Arbustes · 1,5–2 m · fl. Juil.–Sept. · rust. -20°

Ceanothus impressus — Céanothe, Lilas de Californie
Arbustes · 2,5–2,7 m · fl. Avr. · rust. -10°

Ceanothus thyrsiflorus — Céanothe de Californie
Arbres · 0,8–10 m · fl. Avr.–Mai · rust. -12°

Cedrus atlantica — Cèdre
Conifères · 20–25 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -25°

Cedrus deodara — Cèdre
Conifères · 4–20 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -25°

Cedrus libanii — Cèdre
Conifères · 20–25 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -25°

Celtis australis — Micocoulier
Arbres · 15–20 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Celtis occidentalis — Micocoulier
Arbres · 15–20 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Celtis sinensis — Micocoulier
Arbres · 10–15 m · fl. Mai · rust. -25°

Centaurea jacea — Centaurée

Vivaces · 0.3–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Cercidiphyllum japonicum — Arbre à caramelle

Arbustes · 4–15 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Cercis canadensis — Arbre de Judée

Arbustes · 5–7 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Cercis chinensis — Arbre de Judée

Arbustes · 3–4 m · fl. Mars–Avr. · rust. -15°

Cercis siliquastrum — Arbre de Judée

Arbustes · 6–10 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Chaenomeles — Cognassier du Japon

Arbustes · 1.2–1.5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Chaenomeles falconnet — Cognassier du Japon

Arbustes · 1.2–1.5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Chaenomeles speciosa — Cognassier du Japon

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Chaenomeles superba — Cognassier du Japon

Arbustes · 1.2–1.5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Chamaecyparis lawsoniana — Faux-cyprès

Conifères · 1.5–15 m · rust. -20°

Chamaecyparis obtusa — Faux-cyprès

Conifères · 1–1.5 m · rust. -20°

Chamaecyparis pisifera — Faux cyprès de Sawara

Conifères · 1.5–3 m · fl. Mai · rust. -25°

Chimonanthus praecox — Chimonanthe

Arbustes · 3–4 m · fl. Janv.–Févr. · rust. -15°

Chionanthus retusus — Arbre de neige

Arbustes · 4–6 m · fl. Mai–Juin · rust. -15°

Chionanthus virginicus — Arbre de neige

Arbustes · 3–5 m · fl. Mai–Juin · rust. -15°

Chitalpa tashkentensis — Chitalpa

Arbustes · 5–8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Choisya — Oranger du Mexique

Vivaces · 1–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Choisya ternata — Oranger du Mexique

Arbustes · 1–2.5 m · fl. Mai–Sept. · rust. -15°

Cistus — Ciste

Vivaces · 0.8–1.2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Cistus albidus — Ciste

Arbustes · 0.8–1.2 m · fl. Mai–Juin · rust. -15°

Cistus corbariensis — Ciste de Corbières

Arbustes · 0.8–1.2 m · fl. Mai · rust. -10°

Cistus florentinus — Ciste de Florence

Arbustes · 20–30 m · fl. Mai–Juin · rust. -10°

Cistus monspeliensis — Ciste de Montpellier

Arbustes · 0.4–30 m · fl. Mai–Juin · rust. -8°

Cistus pulverulentus — Ciste 'Sunset'

Arbustes · 1.2 m · fl. Mai · rust. -10°

Cistus purpureus — Ciste pourpre

Arbres · 1–5 m · fl. Avr. · rust. -10°

Citrus — Agrume

Arbustes · 1.2–3 m · fl. Mai–Juil. · rust. -10°

Citrus junos — Yuzu

Fruitiers · 2–3 m · fl. Avr.–Mai · rust. -10°

Clerodendrum tricotinum — Clérodendron

Arbustes · 3–4 m · fl. Août–Sept. · rust. -15°

Clethra alnifolia — Clèthre

Arbustes · 1.5–2.5 m · fl. Juil.–Août · rust. -25°

Colutea arborescens — Bagueaudier

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juil. · rust. -20°

Cordyline australis — Cordyline

Arbustes · 1.2–1.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -8°

Cornus alba — Cornouiller blanc

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai · rust. -25°

Cornus alternifolia — Cornouiller

Arbustes · 4–6 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Cornus capitata — Cornouiller de l'Himalaya

Arbustes · 1.25–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -12°

Cornus controversa — Cornouiller

Arbustes · 6–10 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Cornus florida — Cornouiller à fleurs

Arbustes · 4–6 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Cornus hongkongensis — Cornouiller

Arbustes · 3–5 m · fl. Mai · rust. -25°

Cornus kousa — Cornouiller du Japon

Arbustes · 4–8 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Cornus mas — Cornouiller mâle

Arbustes · 4–6 m · fl. Févr.–Mars · rust. -25°

Cornus sanguinea — Cornouiller sanguin

Arbustes · 1.5–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25° · Végétal Local

Cornus sericea — Cornouiller

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -30°

Cornus stolonifera — Cornouiller

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai · rust. -20°

Corylopsis pauciflora — Corylopsis

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Corylus avellana — Noisetier

Fruitiers · 3–6 m · fl. Févr.–Mars · rust. -25°

Corylus colurna — Noisetier

Fruitiers · 15–20 m · fl. Févr.–Mars · rust. -25°

Corylus maxima — Noisetier

Fruitiers · 3–4 m · fl. Févr.–Mars · rust. -25°

Cosmos bipinnatus — Cosmos

Vivaces · 0.6–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -1°

Cotinus coggygria — Arbre à perruque

Arbustes · 2–5 m · fl. Juin · rust. -25°

Cotinus dummeri — Arbre à perruques

Arbres · 4–5 m · fl. Juil. · rust. -20°

Cotinus obovatus — Arbre à perruque

Arbustes · 5–8 m · fl. Juin · rust. -25°

Cotoneaster dammeri — Cotonéaster rampant

Arbres · 0.3–4 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Cotoneaster franchetii — Cotonéaster

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Cotoneaster horizontalis — Cotonéaster rampant, Cotonéaster à branches horizontales

Arbustes · 0.8–2.2 m · fl. Mai · rust. -25°

Cotoneaster lacteus — Cotonéaster

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Cotoneaster skogholmen — Cotonéaster de Skogholm

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mai · rust. -20°

Crambe maritima — Chou marin

Vivaces · 0.6–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Crataegus carrieri — Aubépine de Carrière

Arbres · 5–8 m · fl. Mai · rust. -25°

Crataegus laevigata — Aubépine à deux styles, Aubépine épineuse

Arbres · 5–6 m · fl. Mai · rust. -25° · Végétal Local

Crataegus monogyna — Aubépine

Arbustes · 5–7 m · fl. Mai · rust. -25° · Végétal Local

Crataegus oxyacantha — Aubépine

Arbustes · 4–6 m · fl. Mai · rust. -25°

Cryptomeria japonica — Cèdre du Japon

Conifères · 0.8–15 m · fl. Févr.–Mars · rust. -15°

Cupressocyparis leylandii — Cyprès de Leyland

Conifères · 15–20 m · rust. -20°

Cupressus arizonica — Cyprès

Conifères · 10–15 m · fl. Févr.–Mars · rust. -20°

Cupressus sempervirens — Cyprès

Conifères · 8–15 m · fl. Févr.–Mars · rust. -15°

Cupressus torulosa — Cyprès de l'Himalaya

Arbres · 1.5 m · rust. -15°

Cydonia oblonga — Cognassier

Fruitiers · 3–5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Cynara cardunculus — Cardon

Vivaces · 1.5–2.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Cytisus nigricans — Genêt à balais

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Cytisus scoparius — Genêt à balais

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mai · rust. -20°

Dahlia — Dahlia

Vivaces · 0.5–0.6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -5°

Daphne mezereum — Daphné

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Févr.–Mars · rust. -20°

Daphne odora — Daphné

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Févr.–Mars · rust. -15°

Dasyliirion wheeleri — Dasyliirion

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Davidia involucrata — Arbre aux mouchoirs

Arbustes · 6–12 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Decaisnea fargesii — Arbre aux haricots bleus

Arbustes · 3–4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Delphinium — Pied-d'alouette

Arbustes · 1.8–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Deschampsia cespitosa — Canche

Graminées · 0.7–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Deutzia — Deutzia

Vivaces · 1.2–3 m · fl. Mai–Juil. · rust. -20°

Deutzia crenata — Deutzia

Arbustes · 0.6–1 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Deutzia gracilis — Deutzia

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Deutzia hybrida — Deutzie hybride

Arbustes · 1.3–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Deutzia magique — Deutzia

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Deutzia magnifica — Deutzia

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Deutzia rosea — Deutzia

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Deutzia scabra — Deutzia

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Deutzia setchuensis — Deutzia

Arbustes · 1.2–1.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Deutzia tourbillon — Deutzie 'Tourbillon Rouge'

Arbustes · 1.7–1.8 m · fl. Mai · rust. -20°

Digitalis purpurea — Digitale

Vivaces · 1.2–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Diospyros kaki — Plaqueminier

Fruitiers · 4–8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Disanthus cercidifolius — Disanthus

Arbustes · 2–3 m · fl. Oct. · rust. -20°

Echinacea — Échinacée

Vivaces · 0.6–0.7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Echinacea purpurea — Échinacée

Vivaces · 0.85–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Echinocactus grusonii — Cactus oursin

Arbustes · 0.3–0.6 m · rust. -5°

Edgeworthia chrysantha — Buisson à papier

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Févr.–Mars · rust. -15°

Elaeagnus — Chalef

Arbustes · 1.5–3 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -25°

Elaeagnus angustifolia — Chalef

Arbustes · 4–6 m · fl. Mai · rust. -25°

Elaeagnus ebbingei — Chalef de Ebbing

Arbustes · 2–3 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -20°

Elaeagnus pungens — Chalef

Arbustes · 2–3 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -25°

Elaeagnus umbellata — Chalef

Arbustes · 3–4 m · fl. Mai · rust. -25°

Enkianthus campanulatus — Enkianthus

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai · rust. -10°

Erigeron karvinskianus — Vergerette

Vivaces · 0.2–0.3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Eriobotrya japonica — Néflier du Japon

Fruitiers · 4–6 m · fl. Oct.–Nov. · rust. -15°

Eryngium — Panicaut

Vivaces · 0.7–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Escallonia iveyi — Escallonia d'Ivey

Arbustes · 0.4–30 m · fl. Juin–Sept. · rust. -10°

Escallonia laevis — Escallonia

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Juin–Sept. · rust. -15°

Escallonia macrantha — Escallonia

Arbustes · 2–2.5 m · fl. Juin–Sept. · rust. -25°

Eucalyptus camphora — Gommier à camphre

Arbustes · 15–25 m · fl. Oct.–Déc. · rust. -10°

Eucalyptus cinerea — Gommier cendré

Arbustes · 1–1.25 m · fl. Janv.–Mars · rust. -12°

Eucalyptus deuaensis — Gommier de Deua

Arbustes · 1.75–2 m · fl. Oct.–Déc. · rust. -8°

Eucalyptus gregsoniana — Gommier nain des neiges

Arbustes · 3–8 m · fl. Janv.–Mars · rust. -15°

Eucalyptus gunnii — Eucalyptus

Arbustes · 6–20 m · rust. -15°

Eucalyptus kybeanensis — Gommier de Kybean

Arbustes · 5–10 m · fl. Janv.–Mars · rust. -15°

Eucalyptus pauciflora — Gommier des neiges

Arbustes · 8–15 m · fl. Mai–Juil. · rust. -18°

Eucalyptus pulverulenta — Gommier à feuilles rondes

Arbustes · 0.4–0.6 m · fl. Janv.–Mars · rust. -12°

Eucalyptus rostrata — Eucalyptus rouge

Arbustes · 3.5–16 m · fl. Juin–Août · rust. -8°

Eucalyptus subcrenulata — Gommier de Tasmanie

Arbustes · 8–15 m · fl. Juil.–Sept. · rust. -12°

Euodia danielli — Arbre à miel

Arbustes · 6–10 m · fl. Juil.–Août · rust. -20°

Euonymus alatus — Fusain

Arbustes · 1–3 m · fl. Mai · rust. -25°

Euonymus europaeus — Fusain

Arbustes · 3–5 m · fl. Mai · rust. -25° · Végétal Local

Euonymus fortunei — Fusain de Fortune

Arbustes · 1.2–1.5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Euonymus japonicus — Fusain du Japon

Arbustes · 2.5–3.5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -15°

Eupatorium — Eupatoire

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Eupatorium cannabinum — Eupatoire

Vivaces · 0.8–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Eupatorium maculatum — Eupatoire

Vivaces · 1.2–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Euphorbia amygdaloides — Euphorbe des bois

Arbustes · 0.4–0.5 m · fl. Mars–Mai · rust. -15°

Euphorbia characias — Euphorbe

Vivaces · 0.9–1.3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Exochorda — Buisson de perles

Arbustes · 1.5–3 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Exochorda macrantha — Buisson de perles

Arbustes · 0.6–1.75 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Exochorda racemosa — Exochorda à grappes

Arbres · 1.5–4.5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Fagus sylvatica — Hêtre commun

Arbres · 8–30 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Fatsia japonica — Aralia du Japon

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -12°

Fatsia polycarpa — Fatsia à nombreux fruits

Arbustes · 0.6–0.8 m · fl. Oct.–Nov. · rust. -10°

Feijoa sellowiana — Goyavier du Brésil

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -12°

Festuca gautieri — Fétuque de Gautier

Arbustes · 0.1–0.2 m · rust. -20°

Festuca glauca — Fétuque

Graminées · 0.2–0.3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Ficus carica — Figuier

Fruitiers · 3–5 m · fl. Mai–Juil. · rust. -15°

Filipendula ulmaria — Reine-des-prés

Vivaces · 0.8–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Foeniculum — Fenouil

Vivaces · 1.4–1.6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Fontanesia phillyreoides — Fontanésia

Arbustes · 3–4 m · fl. Mai · rust. -20°

Forsythia — Forsythia

Arbustes · 2–3 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Forsythia intermedia — Forsythia intermédiaire

Arbustes · 0.4–30 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Forsythia suspensa — Forsythia pleureur

Arbustes · 1–3 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Fothergilla gardenii — Fothergilla

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Fothergilla major — Fothergilla

Arbustes · 2–3 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Fragaria vesca — Fraisier

Vivaces · 0.1–0.2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Frangula alnus — Bourdaine

Arbustes · 2–5 m · fl. Mai–Juil. · rust. -28° · Végétal Local

Fraxinus americana — Frêne blanc d'Amérique

Arbres · 10–25 m · fl. Avr. · rust. -30°

Fraxinus angustifolia — Frêne

Arbres · 12–15 m · fl. Avr. · rust. -25°

Fraxinus excelsior — Frêne

Arbres · 10–30 m · fl. Avr. · rust. -25° · Végétal Local

Fraxinus ornus — Frêne

Arbres · 10–15 m · fl. Mai · rust. -20°

Fraxinus pennsylvanica — Frêne

Arbres · 15–20 m · fl. Avr. · rust. -25°

Garrya elliptica — Garrya

Arbustes · 2–3 m · fl. Janv.–Févr. · rust. -12°

Gaura lindheimeri — Gaura

Vivaces · 0.7–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Genista hispanica — Genêt

Arbustes · 0.5–1 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Genista lydia — Genêt de Lydie

Arbustes · 0.5–1 m · fl. Mai · rust. -18°

Genista pilosa — Genêt velu

Arbustes · 0.2–0.5 m · fl. Mai · rust. -20°

Genista tinctoria — Genêt des teinturiers

Arbustes · 0.8–1 m · fl. Avr. · rust. -20°

Geranium — Géranium vivace

Vivaces · 0.4–0.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Geranium macrorrhizum — Géranium à grosses racines

Arbustes · 0.2–0.4 m · fl. Mai–Juil. · rust. -25°

Ginkgo biloba — Arbre aux quarante écus

Arbres · 1–25 m · fl. Avr. · rust. -30°

Gleditsia triacanthos — Févier d'Amérique

Arbres · 8–25 m · fl. Juin · rust. -25°

Grevillea jenkinsii — Grévillea

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Avr.–Juil. · rust. -10°

Grevillea juniperina — Grévillea à feuilles de genévrier

Arbustes · 0.5–1 m · fl. Mars–Oct. · rust. -10°

Grevillea lanigera — Grévillea laineuse

Arbustes · 0.3–0.6 m · fl. Mars–Sept. · rust. -10°

Grevillea rosmarinifolia — Grévillea à feuilles de romarin

Arbustes · 0.4–0.5 m · fl. Janv.–Déc. · rust. -12°

Hakonechloa macra — Herbe du Japon

Graminées · 0.35–0.45 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Halesia carolina — Arbre aux cloches d'argent

Arbustes · 5–8 m · fl. Mai · rust. -25°

Hamamelis intermedia — Hamamélis

Arbustes · 3–4 m · fl. Janv.–Févr. · rust. -25°

Hamamelis mollis — Hamamélis

Arbustes · 3–4 m · fl. Janv.–Févr. · rust. -25°

Hedera colchica — Lierre de Colchide

Grimpantes · 5–7 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -20°

Hedera helix — Lierre

Grimpantes · 5–20 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Helichrysum amorginum — Immortelle d'Amorgos

Arbustes · 0.3–0.5 m · fl. Juin–Août · rust. -10°

Helichrysum italicum — Immortelle

Vivaces · 0.4–0.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Heptacodium miconioides — Arbre aux sept fils

Arbustes · 4–7 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -25°

Heuchera — Heuchère

Vivaces · 0.3–0.4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Heucherella — Heucherelle

Vivaces · 0.25–0.35 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Hibiscus syr — Hibiscus

Arbustes · 2–3 m · fl. Juil.–Sept. · rust. -25°

Hibiscus syriacus — Hibiscus

Arbustes · 1.2–3 m · fl. Juin–Sept. · rust. -20°

Hippocrepis emerus — Coronille arbrisseau

Arbustes · 1–2 m · fl. Avr.–Juin · rust. -20° · Végétal Local

Hippophae rhamnoides — Argousier

Arbustes · 3–5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Hosta — Hosta

Vivaces · 0.45–0.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Hydrangea arborescens — Hortensia arborescent

Arbustes · 1–1.8 m · fl. Juin–Sept. · rust. -25°

Hydrangea aspera — Hortensia

Arbustes · 1.5–3 m · fl. Juil.–Août · rust. -25°

Hydrangea macrophylla — Hortensia

Arbustes · 1.2–1.8 m · fl. Juin–Sept. · rust. -25°

Hydrangea paniculata — Hortensia paniculé

Arbustes · 0.6–3 m · fl. Juin–Sept. · rust. -25°

Hydrangea petiolaris — Hortensia grimpant

Grimpantes · 2–10 m · fl. Oct. · rust. -25°

Hydrangea quercifolia — Hortensia à feuilles de chêne

Arbustes · 1.5–2.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Hydrangea seemannii — Hortensia de Seemann

Grimpantes · 0.4–0.6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -12°

Hydrangea serrata — Hortensia

Arbustes · 1–1.2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Hypericum calycinum — Millepertuis rampant

Vivaces · 1.1–1.2 m · fl. Oct. · rust. -20°

Hypericum hidcote — Millepertuis

Arbustes · 0.8–1.2 m · fl. Juin–Sept. · rust. -25°

Hypericum hookerianum — Millepertuis de Hooker

Vivaces · 0.8–1.5 m · fl. Juil.–Sept. · rust. -15°

Hypericum inodorum — Millepertuis inodore

Vivaces · 1–1.8 m · fl. Juil.–Août · rust. -15°

Hypericum moserianum — Millepertuis de Moser

Vivaces · 0.5–2 m · fl. Oct. · rust. -15°

Ilex altaclerensis — Houx de Highclere

Arbres · 1.75–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Ilex aquifolium — Houx

Arbustes · 3–6 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Ilex castaneifolia — Houx

Arbustes · 3–5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Ilex crenata — Houx

Arbustes · 0.6–1.5 m · fl. Avr.–Juil. · rust. -25°

Ilex meserveae — Houx de Meserve

Arbres · 1.5–5 m · fl. Mars–Mai · rust. -25°

Ilex mutchagara — Houx 'Mutchagara'

Arbres · 1.5–12 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Iris germanica — Iris

Vivaces · 0.7–0.9 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Iris pseudacorus — Iris

Vivaces · 0.8–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Iris sibirica — Iris

Vivaces · 0.9–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Itea virginica — Itéa

Arbustes · 1–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Juglans nigra — Noyer noir d'Amérique

Fruitiers · 12–35 m · fl. Avr. · rust. -25°

Juglans regia — Noyer

Fruitiers · 20–25 m · fl. Mai · rust. -25°

Juncus effusus — Jonc

Vivaces · 0.5–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Kalmia angustifolia — Laurier des montagnes

Arbustes · 1.2–1.8 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Kerria japonica — Corète du Japon

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Knautia arvensis — Knautie

Vivaces · 0.3–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Knautia macedonica — Knautie

Vivaces · 0.6–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Koeleruteria bipinnata — Savonnier

Arbustes · 6–10 m · fl. Août–Sept. · rust. -18°

Koeleruteria paniculata — Savonnier

Arbustes · 7–10 m · fl. Juil.–Août · rust. -18°

Kolkwitzia amabilis — Buisson de beauté

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Laburnum anagyroides — Cytise

Arbres · 5–7 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Laburnum watereri — Cytise

Arbres · 6–8 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Lagerstroemia indica — Lilas des Indes

Arbustes · 1.2–5 m · fl. Juin–Sept. · rust. -12°

Larix decidua — Mélèze

Conifères · 25–30 m · fl. Mars–Avr. · rust. -30°

Larix kaempferi — Mélèze

Conifères · 25–30 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Laurus nobilis — Laurier-sauce

Arbustes · 3–6 m · fl. Avr.–Mai · rust. -15°

Lavandula angustifolia — Lavande

Vivaces · 0.4–0.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Lavandula intermedia — Lavande

Vivaces · 0.7–0.9 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Lavandula stoechas — Lavande

Vivaces · 0.4–0.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Ligustrum delavayanum — Troène

Arbustes · 1.5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Ligustrum ibota — Troène

Arbustes · 1,5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Ligustrum jaopnicum — Troène

Arbustes · 2–3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Ligustrum japonicum — Troène

Arbustes · 2–3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Ligustrum jonandrum — Troène de Chine (nain)

Arbustes · 1–4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Ligustrum lucidum — Troène

Arbustes · 6–10 m · fl. Août–Sept. · rust. -20°

Ligustrum ovalifolium — Troène

Arbustes · 2–4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Ligustrum sinense — Troène

Arbustes · 2–3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Ligustrum sinensis — Troène de Chine

Arbres · 4 m · fl. Mai–Juin · rust. -15°

Ligustrum vulgare — Troène

Arbustes · 2–4 m · rust. -20°

Liquidambar styraciflua — Copalme d'Amérique

Arbres · 15–25 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Liriodendron tulipifera — Tulipier de Virginie

Arbres · 18–30 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Lobelia cardinalis — Lobélie

Vivaces · 0,6–0,9 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Lonicera caerulea — Chèvrefeuille

Vivaces · 1–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -40°

Lonicera fragrantissima — Chèvrefeuille

Arbustes · 1,5–2,5 m · fl. Janv.–Mars · rust. -25°

Lonicera heckrottii — Chèvrefeuille de Heckrott

Grimpantes · 2–3 m · fl. Juil.–Sept. · rust. -20°

Lonicera henryi — Chèvrefeuille de Henry

Grimpantes · 2–3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Lonicera japonica — Chèvrefeuille du Japon

Grimpantes · 2–8 m · fl. Juil.–Oct. · rust. -15°

Lonicera nitida — Chèvrefeuille

Arbustes · 0,5–2 m · fl. Avr.–Juil. · rust. -12°

Lonicera pileata — Chèvrefeuille à feuilles de buis

Arbustes · 0,6–2,5 m · fl. Mai · rust. -20°

Lonicera tatarica — Chèvrefeuille

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Lonicera xylosteum — Chèvrefeuille

Arbustes · 1,5–2 m · fl. Mai · rust. -25°

Lonicera yunnanensis — Chèvrefeuille du Yunnan

Grimpantes · 2–4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Loropetalum chinensis — Loropetalum

Arbustes · 1,2–1,5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Lupinus — Lupin

Vivaces · 0,8–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Lythrum salicaria — Salicaire

Vivaces · 0,8–1,5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Magnolia — Magnolia

Arbustes · 3–20 m · fl. Mars–Sept. · rust. -18°

Magnolia grandiflora — Magnolia à grandes fleurs

Arbres · 10–20 m · fl. Juil. · rust. -15°

Magnolia kobus — Magnolia de Kobé

Arbres · 16–18 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Magnolia liliflora — Magnolia

Arbustes · 2,5–3,5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -18°

Magnolia soulangiana — Magnolia de Soulange

Arbustes · 0,6–0,8 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Magnolia stellata — Magnolia étoilé

Arbustes · 2–3 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Magnolia tripetala — Magnolia

Arbustes · 6–10 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Mahonia — Mahonia

Arbustes · 2–3 m · fl. Nov.–Déc. · rust. -20°

Mahonia aquifolium — Mahonia

Arbustes · 1–2 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Mahonia eurybracteata — Mahonia à feuilles larges

Arbres · 2–4 m · fl. Janv.–Févr. · rust. -10°

Mahonia media — Mahonia d'hiver

Arbustes · 0,5–1,25 m · fl. Janv.–Déc. · rust. -15°

Mahonia nitens — Mahonia brillant

Arbustes · 0,4–0,5 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -10°

Mahonia repens — Mahonia rampant

Arbustes · 0,3–0,6 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Malus — Pommier d'ornement

Fruitiers · 4–6 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus coccinella — Pommier d'ornement

Fruitiers · 3–4 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus communis — Pommier d'ornement

Fruitiers · 4–6 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus domestica — Pommier d'ornement

Fruitiers · 2–10 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Malus floribunda — Pommier d'ornement

Fruitiers · 4–6 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus hupehensis — Pommier d'ornement

Fruitiers · 4–6 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus ionensis — Pommier d'ornement

Fruitiers · 5–7 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus prairie — Pommier d'ornement

Fruitiers · 4–5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Malus red — Pommier d'ornement

Fruitiers · 3–5 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus sieboldi — Pommier d'ornement

Fruitiers · 3–4 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus sylvestris — Pommier d'ornement

Fruitiers · 6–8 m · fl. Avr. · rust. -30° · Végétal Local

Malus transitoria — Pommier d'ornement

Fruitiers · 5–6 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus tschonoskii — Pommier d'ornement

Fruitiers · 6–8 m · fl. Avr. · rust. -25°

Malus van — Pommier d'ornement

Fruitiers · rust. -25°

Malus yellow — Pommier d'ornement

Fruitiers · 3–4 m · fl. Avr. · rust. -25°

Melia azedarach — Margousier de Chine, Lilas de Perse

Arbres · 14–18 m · fl. Mai–Juin · rust. -12°

Melia azeradach — Margousier

Arbres · 8–12 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Mentha aquatica — Menthe

Vivaces · 0,3–0,8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Mespilus germanica — Néflier

Fruitiers · 4–6 m · fl. Mai · rust. -25°

Metasequoia glyptostroboides — Métaséquoia

Conifères · 20–30 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Mimosa acacia — Mimosa

Arbustes · 5–8 m · fl. Janv.–Mars · rust. -8°

Mimosa emelee — Mimosa

Arbres · 0,8–4 m · fl. Janv.–Mars · rust. -8°

Miscanthus sinensis — Roseau de Chine

Graminées · 2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Molinia caerulea — Molinie

Graminées · 1,8–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Morus alba — Mûrier

Arbres · 10–15 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Morus kagayamae — Mûrier

Arbres · 8–12 m · fl. Mai · rust. -20°

Morus nigra — Mûrier noir

Arbres · 6–12 m · fl. Sept. · rust. -20°

Myrrhis odorata — Cerfeuil musqué

Vivaces · 0,6–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Myrtus communis — Myrte

Arbustes · 2–3 m · fl. Juin–Août · rust. -10°

Myrtus tarentina — Myrte de Tarente

Arbustes · 0,4–0,6 m · fl. Juin–Août · rust. -10°

Nandina domestica — Bambou sacré

Arbustes · 0,6–2 m · fl. Juil. · rust. -15°

Nepeta — Herbe à chat

Vivaces · 0,5–0,6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Nerium oleander — Laurier-rose

Arbustes · 2–4 m · fl. Juin–Sept. · rust. -8°

Nyssa sylvatica — Tupélo

Arbres · 10–15 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Olea europaea — Olivier

Fruitiers · 1,5–6 m · fl. Mai–Juil. · rust. -10°

Ophiopogon planiscapus — Ophiopogon

Vivaces · 0,15–0,2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Origanum vulgare — Origan

Vivaces · 0,3–0,6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Osmanthus — Osmanthe

Arbustes · 2–3 m · fl. Mars–Avr. · rust. -18°

Osmanthus aquifolium — Osmanthe à feuilles de houx

Arbres · 1,5–2,5 m · fl. Sept.–Nov. · rust. -20°

Osmanthus burkwoodii — Osmanthe de Burkwood

Arbustes · 0,8–1 m · fl. Avr.–Mai · rust. -18°

Osmanthus delavayi — Osmanthe

Arbustes · 2–3 m · fl. Mars–Avr. · rust. -18°

Osmanthus heterophyllus — Osmanthe

Arbustes · 1,5–3 m · fl. Oct.–Nov. · rust. -18°

Ostrya carpinifolia — Charme-houblon

Arbustes · 15–20 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Pachysandra terminalis — Pachysandre

Arbustes · 0,3–0,5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Paeonia lactiflora — Pivoine

Vivaces · 0,8–0,9 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Paeonia sinensis — Pivoine de Chine

Arbustes · 0,6–0,9 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Paeonia suffruticosa — Pivoine arbustive

Arbustes · 0,4–30 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Panicum virgatum — Panic érigé

Graminées · 0,9–1,1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Parrotia persica — Arbre de fer

Arbustes · 6–10 m · fl. Févr.–Mars · rust. -20°

Paulownia tomentosa — Paulownia

Arbres · 10–15 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Pelargonium — Géranium

Vivaces · 0,4–0,6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -1°

Pennisetum — Herbe aux écouvillons

Graminées · 1,2–1,5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -5°

Pennisetum alopecuroides — Herbe aux écouvillons

Graminées · 0,6–0,7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Penstemon — Penstémon

Vivaces · 0,8–0,9 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Perovskia — Sauge russe

Vivaces · 1,2–1,4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Perovskia atriplicifolia — Sauge russe

Vivaces · 1,2–1,4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Persicaria amplexicaulis — Renouée

Vivaces · 0,7–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Philadelphus — Seringat

Arbustes · 1,5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Philadelphus belle — Seringat

Arbustes · 1,5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus bouquet — Seringat

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus coronarius — Seringat

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus manteau — Seringat

Arbustes · 1,5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus marjorie — Seringat

Arbustes · 1,5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus silberregen — Seringat

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus snowbelle — Seringat

Arbustes · 1,2–1,5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus snowflake — Seringat

Arbustes · 1,5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus virginialis — Seringat

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Philadelphus white — Seringat

Arbustes · 1,5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Phillyrea angustifolia — Filaire

Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Phlomis fruticans — Sauge de Jérusalem

Arbustes · 0,4–0,6 m · fl. Mai–Juil. · rust. -15°

Phlomis fruticosa — Sauge de Jérusalem

Arbustes · 1–1,5 m · fl. Mai–Juil. · rust. -5°

Phlox paniculata — Phlox

Vivaces · 0,9–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Phormium amazing — Lin de Nouvelle-Zélande

Arbustes · 1–1,2 m · rust. -5°

Phormium apricot — Lin de Nouvelle-Zélande

Arbustes · 1–1,5 m · rust. -5°

Phormium black — Lin de Nouvelle-Zélande

Arbustes · 1-1.5 m · rust. -5°

Phormium chocomint — Lin de Nouvelle-Zélande

Arbustes · 1-1.5 m · rust. -5°

Phormium golden — Lin de Nouvelle-Zélande

Arbustes · 1-1.5 m · rust. -5°

Phormium sundowner — Lin de Nouvelle-Zélande

Arbustes · 1.2-1.5 m · rust. -5°

Phormium tenax — Lin de Nouvelle-Zélande

Arbustes · 1-2 m · fl. Juin-Juil. · rust. -5°

Photinia fraseri — Photinia

Arbustes · 0.8-3.5 m · fl. Avr.-Mai · rust. -18°

Physocarpus opulifolius — Physocarpe

Arbustes · 1.5-2.5 m · fl. Mai-Juin · rust. -25°

Picea abies — Épicéa

Conifères · 30-40 m · fl. Avr.-Mai · rust. -30°

Picea glauca — Épinette blanche

Arbustes · 20-30 m · rust. -30°

Picea omorika — Épicéa

Conifères · 15-20 m · fl. Avr.-Mai · rust. -25°

Picea pungens — Épicéa

Conifères · 1-18 m · fl. Avr.-Mai · rust. -20°

Pieris japonica — Andromède du Japon

Arbustes · 0.8-2.5 m · fl. Mars-Avr. · rust. -18°

Pinus flexilis — Pin souple

Arbres · 1.75-2 m · rust. -30°

Pinus griffithii — Pin

Conifères · 10-15 m · fl. Avr.-Mai · rust. -20°

Pinus halepensis — Pin d'Alep

Conifères · 6 m · fl. Avr. · rust. -15°

Pinus mugo — Pin

Conifères · 0.6-1.5 m · fl. Avr.-Mai · rust. -30°

Pinus nigra — Pin

Conifères · 2-30 m · fl. Avr.-Mai · rust. -30°

Pinus parviflora — Pin

Conifères · 4-6 m · fl. Avr.-Mai · rust. -20°

Pinus pinea — Pin

Conifères · 15-25 m · fl. Avr.-Mai · rust. -15°

Pinus strobus — Pin

Conifères · 2-3 m · fl. Avr.-Mai · rust. -25°

Pinus sylvestris — Pin

Conifères · 1-30 m · fl. Avr.-Mai · rust. -30°

Pistacia chinensis — Pistachier

Arbustes · 8-12 m · fl. Avr.-Mai · rust. -20°

Pistacia lentiscus — Pistachier

Arbustes · 2-4 m · fl. Avr.-Mai · rust. -10°

Pistacia sinensis — Pistachier de Chine

Arbres · 1-1.25 m · fl. Avr.-Mai · rust. -20°

Pittosporum argyrophyllum — Pittosporum

Arbustes · 2-3 m · fl. Avr.-Mai · rust. -10°

Pittosporum elisabeth — Pittosporum

Arbustes · 1.5-2 m · fl. Avr.-Mai · rust. -10°

Pittosporum eugenoides — Pittosporum

Arbustes · 3-4 m · fl. Mai-Juin · rust. -10°

Pittosporum gollf — Pittosporum

Arbustes · 0.8-1.2 m · fl. Avr.-Mai · rust. -10°

Pittosporum heterophyllum — Pittosporum à feuilles variées

Arbustes · 0.8-1 m · fl. Mai-Juin · rust. -10°

Pittosporum tenuifolium — Pittosporum

Arbustes · 0.6-4 m · fl. Avr.-Juil. · rust. -10°

Pittosporum tobira — Pittosporum du Japon

Arbustes · 0.6-3 m · fl. Mai-Juil. · rust. -15°

Pittosporum tom — Pittosporum

Arbustes · 0.6-1 m · fl. Avr.-Mai · rust. -10°

Platanus — Platane

Arbres · 25-30 m · fl. Mai · rust. -30°

Platanus orientalis — Platane

Arbustes · 25-30 m · fl. Avr.-Mai · rust. -20°

Poncirus trifoliata — Citronnier épineux

Arbustes · 2-4 m · fl. Mars-Avr. · rust. -25°

Populus nigra — Peuplier

Arbres · 20-30 m · fl. Mars-Avr. · rust. -25°

Populus tremula — Peuplier

Arbres · 15-20 m · fl. Mars · rust. -30°

Potentilla abbotswood — Potentille arbustive 'Abbotswood'

Arbustes · 0.4-30 m · fl. Juin-Sept. · rust. -25°

Potentilla fruticosa — Potentille

Arbustes · 0.8-1.2 m · fl. Juin-Sept. · rust. -25°

Potentilla tangerine — Potentille

Arbustes · 0.6-1 m · fl. Juin-Sept. · rust. -25°

Prunus — Prunier d'ornement

Arbres · 4-10 m · fl. Avr. · rust. -25°

Prunus accolade — Prunier d'ornement

Arbres · 5-7 m · fl. Mars-Avr. · rust. -25°

Prunus armeniaca — Prunier d'ornement

Fruitiers · 4-6 m · fl. Mars · rust. -25°

Prunus avium — Merisier

Fruitiers · 15-20 m · fl. Avr. · rust. -30°

Prunus cerasifera — Prunier-cerise

Arbres · 6-10 m · fl. Mars-Avr. · rust. -30°

Prunus cerasus — Griottier

Fruitiers · 4-6 m · fl. Avr. · rust. -25°

Prunus cistena — Prunier d'ornement

Arbres · 2-3 m · fl. Avr. · rust. -25°

Prunus domestica — Prunier d'ornement

Fruitiers · 4-8 m · fl. Juin-Juil. · rust. -25°

Prunus dulcis — Amandier

Fruitiers · 4-5 m · fl. Avr. · rust. -20°

Prunus incisa — Cerisier du Fuji

Arbres · 3-5 m · fl. Mars-Avr. · rust. -25°

Prunus laurocerasus — Laurier-cerise

Arbustes · 1-5 m · fl. Avr. · rust. -20°

Prunus lusitanica — Laurier du Portugal

Arbustes · 2.5-5 m · fl. Mai-Juin · rust. -18°

Prunus maackii — Cerisier de Mandchourie

Arbres · 5-10 m · fl. Avr.-Mai · rust. -30°

Prunus mahaleb — Prunier d'ornement

Fruitiers · 6-10 m · fl. Avr. · rust. -30° · Végétal Local

Prunus okame — Prunier d'ornement

Arbres · 4-6 m · fl. Mars-Avr. · rust. -25°

Prunus padus — Merisier à grappes

Arbres · 8-12 m · fl. Avr.-Mai · rust. -30°

Prunus persica — Pêcher
Fruitiers · 3–4 m · fl. Avr. · rust. -20°

Prunus pissardii — Prunier d'ornement
Arbres · 5–7 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Prunus sargentii — Cerisier de Sargent
Arbres · 4,5–6 m · fl. Avr. · rust. -25°

Prunus serotina — Prunier d'ornement
Arbres · 15–20 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Prunus serrula — Cerisier du Tibet
Arbustes · 5–8 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Prunus serrulata — Cerisier du Japon
Arbres · 5–12 m · fl. Avr. · rust. -25°

Prunus shugetsu — Prunier d'ornement
Arbres · 5–8 m · fl. Avr. · rust. -25°

Prunus spinosa — Prunier d'ornement
Arbres · 3–5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -30° · Végétal Local

Prunus subhirtella — Cerisier d'automne
Arbres · 4–6 m · fl. Mars · rust. -25°

Prunus yedoensis — Prunier d'ornement
Arbres · 6–10 m · fl. Mars · rust. -25°

Pseudotsuga menziesii — Sapin de Douglas
Conifères · 30–40 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Ptelea trifoliata — Orme de Samarie
Arbustes · 3–5 m · fl. Mai–Juin · rust. -15°

Pterocarya fraxinifolia — Noyer du Caucase
Arbustes · 20–25 m · fl. Mai · rust. -20°

Pterocarya stenoptera — Noyer du Caucase
Arbustes · 20–25 m · fl. Mai · rust. -10°

Punica granata
Fruitiers · 0,6–2,5 m

Punica granatum — Grenadier
Fruitiers · 2–4 m · fl. Juin–Août · rust. -15°

Pyracantha coccinea — Buisson ardent
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Pyrus calleryana — Poirier
Fruitiers · 10–12 m · fl. Mars–Avr. · rust. -30°

Pyrus communis — Poirier
Fruitiers · 5–15 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25° · Végétal Local

Pyrus domestica — Poirier commun
Fruitiers · 1–10 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Pyrus salicifolia — Poirier à feuilles de saule
Fruitiers · 8–10 m · fl. Avr. · rust. -25°

Quercus acutissima — Chêne
Arbres · 15–20 m · fl. Mai · rust. -25°

Quercus cerris — Chêne
Arbres · 25–30 m · fl. Mai · rust. -20°

Quercus coccifera — Chêne
Arbres · 3–6 m · fl. Mai · rust. -15°

Quercus coccinea — Chêne écarlate
Arbres · 16–20 m · fl. Avr. · rust. -25°

Quercus coccinella — Chêne
Arbres · 20–25 m · fl. Mai · rust. -25°

Quercus falcata — Chêne
Arbres · 20–25 m · fl. Mai · rust. -25°

Quercus frainetto — Chêne
Arbres · 10–25 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Quercus ilex — Chêne vert
Arbres · 12–18 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Quercus imbricaria — Chêne
Arbres · 15–20 m · fl. Mai · rust. -25°

Quercus myrsinifolia — Chêne
Arbres · 10–15 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Quercus palustris — Chêne des marais
Arbres · 20–25 m · fl. Mai · rust. -25°

Quercus petraea — Chêne
Arbres · 25–30 m · fl. Mai · rust. -25°

Quercus phellos — Chêne à feuilles de saule
Arbres · 10–20 m · fl. Avr. · rust. -20°

Quercus pubescens — Chêne
Arbres · 15–20 m · fl. Mai · rust. -25° · Végétal Local

Quercus robur — Chêne pédonculé
Arbres · 15–30 m · fl. Mai · rust. -25° · Végétal Local

Quercus rubra — Chêne rouge d'Amérique
Arbres · 20–25 m · fl. Mai · rust. -30°

Quercus suber — Chêne
Arbres · 10–15 m · fl. Mai–Juin · rust. -15°

Rhamnus alaternus — Nerprun
Arbustes · 3–5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -10°

Rhamnus cathartica — Nerprun
Arbustes · 3–5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20° · Végétal Local

Rhamnus frangula — Nerprun
Arbustes · 3–5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Rhapis excelsa — Palmier bambou
Arbustes · 2–3 m · rust. -18°

Rheum rhabarbarum — Rhubarbe d'ornement
Vivaces · 0,5–1,5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Rhododendron — Rhododendron
Vivaces · 1–1,5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Rhus typhina — Sumac
Arbustes · 3–5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Ribes nigrum — Groseillier
Fruitiers · 1–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Ribes odoratum — Groseillier odorant
Arbres · 2 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Ribes rubrum — Groseillier
Fruitiers · 1–1,5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Ribes sanguineum — Groseillier
Arbustes · 1,5–2,5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Ribes uva — Groseillier à maquereau
Fruitiers · 1–1,5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Ribes uva-crispa — Groseillier
Fruitiers · 1–1,5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Robinia hispida — Robinier hispide
Arbustes · 6–8 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Robinia pseudoacacia — Robinier faux-acacia
Arbres · 5–25 m · fl. Mai–Juin · rust. -30°

Rosa — Rosier
Vivaces · 1–3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Rosa canina — Rosier
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25° · Végétal Local

Rosa rugosa — Rosier
Arbustes · 1,2–1,8 m · fl. Juin–Sept. · rust. -30°

Rosmarinus — Romarin Vivaces · 0.3–0.4 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°
Rosmarinus officinalis — Romarin Arbustes · 1.2–1.5 m · fl. Mars–Mai · rust. -10°
Rubus fruticosus — Ronce commune, Mûrier sauvage Fruitiers · 1.5 m · fl. Mai · rust. -25°
Rubus idaeus — Ronce d'ornement Fruitiers · 1–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°
Rudbeckia — Rudbeckie Vivaces · 0.65–0.75 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°
Rumex acetosa — Oseille Vivaces · 0.3–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°
Salix alba — Saule blanc Arbres · 10–20 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salix babylonica — Saule pleureur Arbres · 10–15 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°
Salix caprea — Saule Arbustes · 6–10 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salix integra — Saule Arbustes · 1.5–3 m · fl. Mars–Juil. · rust. -25°
Salix matsudana — Saule tortueux de Pékin Arbres · 3–6 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salix nitida — Saule luisant Arbustes · 0.5–1 m · fl. Avr. · rust. -20°
Salix purpurea — Saule Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salix repens — Saule Arbustes · 0.5–1 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salix rosmarinifolia — Saule Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salix sachalinensis — Saule Arbustes · 4–6 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salix sepulcralis — Saule pleureur Arbustes · 0.8–2.5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salix viminalis — Saule Arbustes · 5–7 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Salvia — Sauge Vivaces · 0.55–0.65 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°
Salvia greggii — Sauge d'automne Arbustes · 0.5–0.6 m · fl. Mai–Oct. · rust. -10°
Salvia microphylla — Sauge Vivaces · 0.7–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°
Salvia nemorosa — Sauge Vivaces · 0.55–0.65 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°
Salvia officinalis — Sauge Arbustes · 0.6–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°
Sambucus — Sureau Arbustes · 1.5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°
Sambucus golden — Sureau Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°
Sambucus madonna — Sureau Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°
Sambucus nigra — Sureau Arbustes · 2–6 m · fl. Mai–Juil. · rust. -25°
Sambucus racemosa — Sureau Arbustes · 3–5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25° · Végétal Local

Sanguisorba — Pimprenelle Vivaces · 0.6–0.7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°
Sanguisorba officinalis — Pimprenelle Vivaces · 0.6–0.7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°
Santolina chamaecyparissus — Santoline Arbustes · 0.6–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°
Sciadopitys verticillata — Pin parasol du Japon Conifères · 6–10 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°
Sedum — Orpin Vivaces · 0.4–0.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°
Sedum spectabile — Orpin Vivaces · 0.5–0.6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°
Sequoia giganteum — Séquoia Conifères · 8–50 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°
Sequoia sempervirens — Séquoia Conifères · 40–50 m · fl. Mars–Avr. · rust. -15°
Silene dioica — Silène Vivaces · 0.3–0.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°
Sinocalycanthus chinensis — Calycanthe de Chine Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -18°
Skimmia japonica — Skimmia Arbustes · 0.8–1.5 m · fl. Mars–Avr. · rust. -18°
Sophora japonica — Sophora Arbres · 5–20 m · fl. Août–Sept. · rust. -25°
Sophora microphylla — Sophora à petites feuilles, Kowhai Arbres · 1.5 m · fl. Mars–Mai · rust. -10°
Sorbaria sorbifolia — Fausse-spirée Arbustes · 1.5–2.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°
Sorbus alnifolia — Sorbier Arbustes · 6–10 m · fl. Mai · rust. -25°
Sorbus aria — Sorbier Arbustes · 6–12 m · fl. Mai · rust. -25°
Sorbus aucuparia — Sorbier Arbustes · 10–12 m · fl. Mai · rust. -25°
Sorbus domestica — Sorbier Arbustes · 12–15 m · fl. Mai · rust. -25°
Sorbus intermedia — Alisier de Suède Arbres · 8–12 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°
Sorbus torminalis — Sorbier Arbustes · 10–15 m · fl. Mai · rust. -25°
Sorbus vilmorinii — Sorbier Arbustes · 4–6 m · fl. Mai · rust. -25°
Spartium junceum — Genêt d'Espagne Arbustes · 2–3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°
Spiraea — Spirée Arbustes · 1.5–2.5 m · fl. Avr.–Août · rust. -25°
Spiraea arguta — Spirée à feuilles aiguës Arbustes · 1.5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°
Spiraea bumalda — Spirée de Bumalda Arbustes · 0.4–30 m · fl. Juin–Sept. · rust. -20°
Spiraea cinerea — Spirée cendrée Arbustes · 1.5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°
Spiraea japonica — Spirée Arbustes · 0.6–1.2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°
Spiraea nipponica — Spirée Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Spiraea prunifolia — Spirée
Arbustes · 1.5–2 m · fl. Avr. · rust. -25°

Spiraea thunbergii — Spirée
Arbustes · 1–1.8 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Spiraea vanhouttei — Spirée de Van Houtte
Arbres · 2–20 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Stachys byzantina — Épiaire
Vivaces · 0.2–0.25 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Stewartia pseudocamellia — Stewartia
Arbustes · 6–10 m · fl. Juil. · rust. -20°

Stipa barbata — Cheveux d'ange
Graminées · 0.5–0.7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Stipa gigantea — Cheveux d'ange
Graminées · 1.8–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Stipa tenuissima — Cheveux d'ange
Graminées · 0.5–0.7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Stranvaesia davidiana — Stranvaesia
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Styrax japonica — Alisier du Japon
Arbustes · 0.6–0.8 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Styrax japonicus — Alibouffier
Arbustes · 6–10 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Sycoparrotia semidecidua — Sycoparrotia
Arbustes · 4–6 m · fl. Févr.–Mars · rust. -20°

Symphoricarpos albus — Symphorine
Arbustes · 1.5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Symphoricarpos chenaultii — Symphorine de Chenault
Arbustes · 0.6–2 m · fl. Juil. · rust. -25°

Syringa hyacinthifolia — Lilas hybride
Arbustes · 0.4–0.6 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Syringa josikaea — Lilas de Hongrie
Arbres · 1–1.25 m · fl. Mai–Juin · rust. -30°

Syringa microphylla — Lilas
Arbustes · 1.5–2.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Syringa patula — Lilas de Corée
Arbustes · 0.4–0.6 m · fl. Mai–Juin · rust. -25°

Syringa vulgaris — Lilas
Arbustes · 3–4 m · fl. Avr.–Juil. · rust. -25°

Tamarix africana — Tamaris
Arbustes · 4–6 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Tamarix gallica — Tamaris
Arbustes · 4–6 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Tamarix pentandra — Tamaris
Arbustes · 3–5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Tamarix ramosissima — Tamaris
Arbustes · 3–5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Tamarix tetrandra — Tamaris
Arbustes · 3–5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Taxodium distichum — Cyprès chauve
Arbustes · 20–30 m · fl. Avr. · rust. -25°

Taxus baccata — If
Conifères · 2–4 m · fl. Mars–Avr. · rust. -25°

Taxus media — If hybride
Conifères · 0.8–14 m · fl. Mai · rust. -25°

Tetradium daniellii — Arbre à miel
Arbustes · 8–12 m · fl. Juil.–Août · rust. -20°

Teucrium fruticans — Germandrée
Arbustes · 1.2–1.8 m · fl. Juin–Août · rust. -10°

Thuja occidentalis — Thuya
Conifères · 0.6–15 m · fl. Avr.–Mai · rust. -30°

Thuja plicata — Thuya
Conifères · 5–10 m · fl. Avr.–Mai · rust. -30°

Thymus — Thym
Vivaces · 0.1–0.15 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Tilia — Tilleul
Arbres · 15–20 m · fl. Juil. · rust. -25°

Tilia americana — Tilleul d'Amérique
Arbres · 14–25 m · fl. Juin–Juil. · rust. -30°

Tilia argentea — Tilleul
Arbres · 20–25 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Tilia cordata — Tilleul à petites feuilles
Arbres · 15–25 m · fl. Juin–Juil. · rust. -30°

Tilia euchlora — Tilleul de Crimée
Arbres · 12–18 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Tilia europaea — Tilleul commun
Arbres · 12–14 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Tilia henryana — Tilleul
Arbres · 10–15 m · fl. Juil.–Août · rust. -20°

Tilia mongolica — Tilleul de Mongolie
Arbres · 12–14 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Tilia plateau — Tilleul
Arbres · 20–25 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Tilia platyphyllos — Tilleul
Arbres · 15–30 m · fl. Juin–Juil. · rust. -30°

Tilia tomentosa — Tilleul
Arbres · 20–30 m · fl. Juil. · rust. -30°

Trachelospermum jasminoides — Jasmin étoilé
Grimpantes · 1.5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Trifolium — Trèfle
Vivaces · 0.1–0.15 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Ulmus lutece — Orme 'Lutece'
Arbres · 8–14 m · fl. Mai · rust. -25°

Ulmus major — Orme
Arbustes · 3–4 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Ulmus minor — Orme
Arbres · 20–25 m · fl. Mars–Avr. · rust. -20°

Ulmus resista — Orme
Arbres · 12–20 m · fl. Mars–Avr. · rust. -30°

Vaccinium corymbosum — Myrtillier
Fruitiers · 1.5–2.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Verbascum — Molène
Vivaces · 1–1.2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Verbena — Verveine
Vivaces · 0.6–0.7 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Verbena bonariensis — Verveine
Vivaces · 1.2–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -10°

Veronicastrum — Véronicastrum
Vivaces · 1.4–1.6 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Veronicastrum virginicum — Véronicastrum
Vivaces · 1.2–1.5 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Viburnum — Viome
Arbustes · 2–3.5 m · fl. Mars–Mai · rust. -20°

Viburnum bodnantense — Viorne
Arbustes · 2–3 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Viburnum burkwoodii — Viorne de Burkwood
Arbustes · 2 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Viburnum carlcephalum — Viorne à têtes de Charles
Arbustes · 0.8–1 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Viburnum carlesii — Viorne de Corée
Arbustes · 1–1.5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -20°

Viburnum davidii — Viorne
Arbustes · 1–1.5 m · fl. Avr.–Mai · rust. -10°

Viburnum farreri — Viorne de Farrer
Arbustes · 2–3 m · fl. Janv.–Déc. · rust. -25°

Viburnum fragranse — Viorne
Arbustes · 2.5–3.5 m · fl. Janv.–Mars · rust. -20°

Viburnum lantana — Viorne
Arbustes · 3–4 m · fl. Mai–Juin · rust. -20° · Végétal Local

Viburnum opulus — Viorne obier
Arbustes · 3–4 m · fl. Mai–Juin · rust. -25° · Végétal Local

Viburnum plicatum — Viorne
Arbustes · 1.5–3 m · fl. Mai–Sept. · rust. -20°

Viburnum pragense — Viorne
Arbustes · 2–3 m · fl. Mai · rust. -20°

Viburnum rhytidophyllum — Viorne
Arbustes · 3–4 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Viburnum tinus — Laurier-tin
Arbustes · 2–3 m · fl. Janv.–Déc. · rust. -10°

Vitex agnus — Gattilier, Arbre au poivre
Arbustes · 2.5–3 m · fl. Sept.–Oct. · rust. -15°

Vitex agnus-castus — Gattilier
Arbustes · 2.5–3.5 m · fl. Août–Sept. · rust. -15°

Vitis coignetiae — Vigne vierge de Coignet
Grimpantes · 0.9–2 m · fl. Juin · rust. -20°

Vitis vinifera — Vigne
Fruitiers · 2–10 m · fl. Juin–Juil. · rust. -20°

Weigela — Weigélia
Arbustes · 1.5–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -25°

Weigela abel — Weigélia
Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela ballet — Weigélia
Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela bristol — Weigélia
Arbustes · 1.5–2.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela florida — Weigélia
Arbustes · 0.8–2.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela kosteriana — Weigélia
Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela lucifer — Weigélia
Arbustes · 1.5–2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela marjorie — Weigela 'Marjorie'
Arbustes · 2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela picobella — Weigélia
Arbustes · 0.8–1.2 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela red — Weigélia
Arbustes · 1.5–2.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Weigela snowflake — Weigela 'Snowflake'
Arbustes · 1–2.5 m · fl. Mai · rust. -20°

Weigela stelznieri — Weigélia
Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -20°

Westringia fruticosa — Romarin d'Australie
Vivaces · 0.6–1 m · fl. Juin–Juil. · rust. -8°

Yucca filamentosa — Yucca filamenteux
Arbustes · 1.5 m · fl. Juil. · rust. -20°

Yucca gloriosa — Yucca glorieux
Arbustes · 0.4–1 m · fl. Juil.–Sept. · rust. -15°

Yucca linearis — Yucca à feuilles linéaires
Arbustes · 1–2 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Yucca rostrata — Yucca
Arbustes · 1.2–1.8 m · fl. Juin–Juil. · rust. -15°

Zanthoxylum armatum — Poivrier de Sichuan épineux
Arbustes · 0.6–0.8 m · fl. Mai–Juin · rust. -15°

Zanthoxylum piperitum — Poivrier du Sichuan
Arbustes · 3–4 m · fl. Avr.–Mai · rust. -25°

Zanthoxylum schinifolium — Poivrier du Sichuan coréen
Arbustes · 0.4–0.6 m · fl. Juil.–Août · rust. -15°

Zanthoxylum simulans — Poivrier de Sichuan, Clavaier
Arbustes · 1–1.5 m · fl. Mai–Juin · rust. -15°

Zelkova carpinifolia — Orme du Caucase
Arbres · 15–20 m · fl. Mars–Avr. · rust. -30°

Zelkova serrata — Orme du Caucase
Arbres · 12–20 m · fl. Mars–Avr. · rust. -30°

Venez à la pépinière

22 hectares à découvrir, à 10 minutes de Bourg-en-Bresse. Vous franchissez la grille, vous choisissez vos plants au champ, vous repartez avec le conseil d'un pépiniériste.

Créateur de jardins

RDV gratuit : étude du terrain, croquis, palette végétale, livraison.

Créateur de forêts

Atelier en 3 temps pour écoles, entreprises et associations.

Créateur de verdure

Murs et tableaux en végétal stabilisé, sur-mesure, sans entretien.



« Tout est né ici, dans le respect du rythme naturel des saisons. »

ADRESSE

960 Chemin des Aubépines
01240 Certines · Ain (AURA)

HORAIRES

Lundi au vendredi
8h-12h · 13h-17h

CONTACT

04 74 51 60 38
contact@pepinieres-
mainaud.com

EN LIGNE

www.pepinieres-mainaud.fr
[@pepinieresmainaud](https://www.instagram.com/pepinieresmainaud)